

ИНЭЛ

Импортзамещение. Разработка. Инновации.

СОДЕРЖАНИЕ

РТИ для комплектации бурового и эксплуатационного оборудования при добыче, транспортировке и переработке нефти и газа.....	7
Насос буровой УНБ-600	9
Насос буровой БрН-1	11
Насос НБТ-600 (УНБТ-950)	12
Цементирувочный насос 9Т	13
Буровой насос НБТ-235	14
Цементирувочный насос 9МГр	14
Насос «Gardner Denver 5» установки «Cardwell».....	15
Уплотнения быстроразъемных соединений	15
Насос плунжерный «Фракмастер»	15
Насос 2ПН-1300	15
Насос УНЦ	16
Насос СИН	17
Агрегат цементирувочный.....	18
Протекторы (р/м типа АПИ; р/м типа АПИ Р; резиновый типа А, Б, В, В1, Г).....	18
Насос буровой RGN-500 (пр-во Китай).....	19
Насос буровой F-500, F-800 (Китай)	19
Насос буровой 3NB 800F (Китай)	20
Насос китайского производства 3NB-1000, 3NB-1600 F ..	22
Насос китайского производства F-1600.....	23
Диафрагма F-500.800	23
Вертлюг «Айдеко».....	24
Вертлюг (Румыния)	24
Вертлюг Б-1.56.00.000 (ВЗБТ)	24
Вертлюг БУ-75БР	24
Вертлюг УВ-320.....	24
Вертлюг БУ-1600.....	25
Лебедка ЛБУ-1200	25
Прочие уплотнения.....	25
Уплотнители превентора плашечного ПП 180х21	28
Уплотнители превентора плашечного ППГ 2-180х21 (35)	29
Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 180х35К2 ..	30
Уплотнители превентора плашечного ППГ 2-230х21 (35)	31
Уплотнители превентора плашечного ППГ 2-230х21.36.00	32
Уплотнители превентора плашечного П 230х35.70 (П2.05.00.000 СБ)	33
Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 280х35 ..	34
Уплотнители превентора плашечного ПП 280х35	35
Уплотнители превентора плашечного ПП 350х35	36
Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 350х355 ..	37
Уплотнители превентора плашечного ОП 425х21	38

Каталог продукции

В настоящем каталоге приведены сведения о резинотехнических изделиях и изделиях из полиуретана, пластмассы, фторопласта, термоэластопластов различного назначения.

Уплотнители превентора плащечного 2ППГ 425x21 . . .	39
Уплотнители превентора фирмы «Shaffer» 9"	40
Уплотнители превентора фирмы «Shaffer» 11"	41
Уплотнители плащечного превентора фирмы «Cameron» 7 1/16"	42
Уплотнители плащечного превентора фирмы "Varko Shaffer" 7 1/16"	43
Колтюбинговая установка М-20	44
Уплотнители превентора плащечного ППГ 2-152x21.11.00	45
Уплотнители превентора универсального 230x35, 280x35, 350x35	46
Превентор плащечный ПП 230x35.70 (П4.05.00.000 СБ)	47
Превентор плащечный 3ППГ 280x35, 3ППГ 350x35	48
Превентор плащечный ПП 350x35	48
Уплотнитель универсальный превентора фирмы "Cameron" 7 1/16"*3М psi	49
Герметизаторы вращающиеся	49
Уплотнители герметизаторов вращающиеся	49
Сферический превентор фирмы «Shaffer»	50
Сферический превентор фирмы «Shaffer» 11"x 5 МПа . .	51
Комплект уплотнений плашкодержателя фирмы «Shaffer» 11"	51
Комплект уплотнения запирающего штока фирмы «Shaffer» 11"	52
Сальник штока насоса пульта управления фирмы «Cameron» 20x38x8.	52
Диафрагмы резиновые сферические пневмо- компенсаторов буровых насосов	53
Диафрагмы пневмогидроаккумулятора	53
Уплотнители колонных головок (тип 1)	54
Уплотнители колонных головок (тип 2)	54
Манжеты резинометаллические	55
Уплотнения (тип 1, тип 2, тип 3)	56
Манжеты уплотнения клиньев (6 отв., 12 отв.)	57
Уплотнения клиньев	58
Т-образные уплотнения	58
Уплотнения	59
Манжеты пакеров резиновые (тип 1, тип 2)	60
Манжеты пакеров резиновые (тип 3, тип 4)	61
Манжеты пакеров резиновые (тип 5, тип 6)	62
Манжеты пакеров резиновые (тип 7, тип 8, тип 9)	63
Манжеты пакеров резинометаллические	64
Уплотнения полировочного штока сальника устьевого самоцентрирующего	65
Обтиратор	65
Уплотнение манифольдов	66
Кольцо 57x4,6	66
РТИ, используемые в запорной арматуре, компрессорном и трубопроводном оборудовании	67
Краны, приводы	69

Кольца для торцевых уплотнений "FLEXIBOX"	73
Кольца для торцевых уплотнений отечественного оборудования	74
Уплотнения компрессоров	75
Уплотнения центробежных нефтяных насосов	76
Уплотнения клапанов	77
Шары	77
Мембрана резинотканевая	78
Мембраны резинотканевые трехслойные типа «Eckardt»	79
Диафрагмы резинотканевые	79
РТИ для комплектации оборудования атомных, тепловых, гидроэлектростанций и других предприятий энергетики	81
Манжеты для КИДов	83
Полосы УМ, ОМ	83
РТИ оборудования атомных электростанций	84
Технические пластины	84
Другие уплотнения	84
Втулки упругие	85
Пробки конусные МУВ П1-100 ТУ 38.105-1835-88	85
Насосы: ПТА 3750-75, ПТА 3800-200	85
Насосы: КсВА 630-125, КсВА 200-220, КсА 1500-240, КсВА 360-160, КсВА 125-55, КсА 1500-120	86
Насосы: ПЭА 150-85 СТП 86.75, ЦН 150-90Г, ПЭН 150-85 (Югославия)	87
Насосы: Ш5-25-3,6/4,6; МВ 60-490; ЦНСМ 38-132; 5 НК 5x1, НР 1250-32	88
РТИ для комплектации оборудования различных отраслей	89
Кольца ГОСТ 9833-73	91
Прочие резиновые уплотнительные кольца круглого сечения	93
Кольца прямоугольного сечения	98
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79	98
Манжеты ГОСТ 22704-77	99
Прочие резиновые манжеты	99
Манжеты ГОСТ 14896-84	101
Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т.д.)	103
Амортизаторы судовые цилиндрические ТУ 38.105-2002-91	113
Диафрагма V - 10 л, 25 л.	113
Камера демпфера дожимного насоса	113
Мембраны аккумуляторов нагнетательной жидкости	113
Резиновые заготовки для изготовления механическим способом различных уплотнений (колец, манжет, прокладок и т. д.)	114
Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79	115
Изделия из полиуретана	116
Манжеты ГОСТ 14896-84	116

Прочие манжеты	117
Кольцо уплотнительное	118
Манжеты ГОСТ 22704-77	119
Комплект уплотнительный	119
Ролики для транспортировки труб	120
Клапан	121
Манжета	122
Уплотнение	122
Кольца промежуточные	122
Втулка	124
Манжета защитная	124
Уплотнение клапана насоса Gardner Denver	124
Насадка к гидроциклонам пескоотделителя	124
Насадка к гидроциклонам илоотделителя	124
Заглушка опоры двигателя	125
Кольцо 232х4,6	125
Манжета поршня Д115	125
Манжета поршня Д127	125
Манжета устьевого сальника СУСГ	125
Манжета СУСГ	125
Уплотнение клапана плунжерного насоса	126
Уплотнение цилиндровой втулки	126
Обойма опоры винтового конвейера	126
Звездочка упругой муфты	126
Изделия из фторопласта	127
Уплотнение	127
Изделия из пластмассы	128
Комплектация оборудования производств химических волокон	128
Гильза для намотки нити «Спандекс»	128
Защитные заглушки для внутренней резьбы труб	129
Ползун стойки для протяжки трубопровода	129
Изолирующие прокладки под хомуты консолей и кронштейнов контактной сети	130
Вилка	131
Шайба запорная	131
Пробка пузыря	131
Колпак 1119-2902814	132
Колесо _ Д-3516.0001	132
Изолятор	132
Производство уплотнений методом точения	133
Грязесъёмники	135
Дополнительные стандартные профили	137
Направляющие кольца	138
Опорные кольца	139
Симметричные уплотнения	140
Статические и О-образные кольцевые уплотнения	142
Уплотнение поршня	143
Уплотнение штока	147
Уплотнения вращающихся соединений	150
Изделия для автомобильной промышленности	151
Отбойники хода подвески	153










РТИ для КОМПЛЕКТАЦИИ БУРОВОГО И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ГАЗА





РТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Насос буровой УНБ-600

	Поршень	D - 120 - 170 - 130 - 180 - 140 - 190 - 150 - 200 - 160 - 210
Комплект уплотнений штока (4066.53.540 сб)		
	Втулка направляющая (капролит)	4066.53.541
	Кольцо упорное	4066.53.52
	Манжета	4066.53.53
	Кольцо опорное (капролит)	4066.53.68
Комплект уплотнений втулки цилиндровой		
	Уплотнение втулки цилиндровой	4066.53.578
	Кольцо	4066.53.586
Блок гидравлический (14016.53.070 сб)		
	Уплотнение втулки цилиндровой	4066.53.577
	Кольцо упорное	4066.53.44
	Манжета уплотнительная	4050.53.307
	Крышка клапан	4066.53.577 ИЭ



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Насос буровой УНБ-600

	Кольцо опорное	4066.53.45
	Манжета	4066.53.43
	Уплотнение клапана К-9	4066.53.566-1
	Диск-отражатель Д-116	4066.53.514
	Стабилизатор	4066.53.517
Комплект уплотнений крышки клапана 4066.53.679сб		
	Уплотнение крышки клапана	4066.53.213
		4066.53.212
Полный комплект колец круглого сечения ГОСТ 9833-73		
	Насос буровой УНБ-600	черт. 1416.53.100
	Клапан предохранительный	черт. 1066.53.100
	Вал трансмиссионный	черт. 14016.53.090 сб
	Механизм кривошипно-шатунный	черт. 14026.53.080 сб




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Насос буровой УНБ-600

	Уплотнение на полушток насоса	
	Уплотнение втулки цилиндровой	аналог 4066.53.577
	Уплотнение крышки клапана насоса	









Насос буровой БрН-1

	Поршень	D - 120	- 170
		- 130	- 180
		- 140	- 190
		- 150	- 200
		- 160	



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ












Насос НБТ-600 (УНБТ-950)

	Поршень	D - 120 - 160 - 130 - 170 - 140 - 180 - 150
	Кольцо уплотнительное цилиндрической штулки	сб 01-5
	Кольцо уплотнительное	сб 01-8
	Уплотнение клапана	К-7
	Манжета	05-101/БрН-1
	Уплотнение крышки клапана	01-27/БрН-1
	Манжета	117-304/БУ-75 Бр
	Манжета	СБ 19-14/БУ 2500 ЭУ
	Манжета на трансмиссионный вал	210x250



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Цементировочный насос 9Т

	Поршень	D - 80 - 110 - 90 - 115 - 100 - 127
	Уплотнение клапана	
	Уплотнение штока	
	Манжета под крышку цилиндрическую	
	Уплотнительное кольцо цилиндрической штулки	
	Уплотнение лобовой крышки	
	Амортизатор	
	Амортизатор	
	Мембрана разделителя насоса	
	Уплотнение клапана	
	Мембрана разделителя сред	
	Мембрана разделителя сред	





РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Буровой насос НБТ-235

	Поршень	D - 80 - 120 - 100 - 140 - 110 - 160
	Уплотнение сердечника поршня	ГОСТ 9833-73
	Уплотнение штока поршня	H10.01.00.024
	Уплотнение крышки цилиндровой втулки	H10.01.00.023 H10.01.00.023.01
	Уплотнение клапанной крышки	H5.01.00.017
	Уплотнение клапана	H5.01.00.145-01



Цементировочный насос 9МГр

	Поршень	D - 80 - 110 - 90 - 115 - 100 - 127
	Манжета крышки клапана	
	Уплотнение штока	
	Отражатель штока	
	Манжета клапана	
	Уплотнительное кольцо цилиндровой втулки	



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Насос «Gardner Denver 5» установки «Cardwell»

	Поршень сборный	D - 114 - 127
	Манжета поршня	D - 114 - 127



Уплотнения быстроразъемных соединений

	Уплотнение БРС торцевое	53,5x72,3x11,5
	Уплотнение БРС (резиновое кольцо)	060-068-46

Насос плунжерный «Фракмастер»

	Кольцо маслоъемное	100x115x6,5
	Сальник направляющий	98x126,5x22
	Сальник плунжерный 4"	100,7x130,7x16,5
	Манжета клапанная	81,5x114x14



Насос 2ПН-1300

	Уплотнение цилиндровой втулки	230x265x19,5
	Уплотнение клапана насоса	220x150x22
	Стабилизатор амортизатора насоса	Ø502





РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Насос 2ПН-1300

	Уплотнение полуштока насоса	190,5x170x22
	Уплотнение полуштока	128x155x13
	Манжета поршня с кольцом	Ø190
	Поршень	5 1/2 " 6 " 6 3/4 " 7 1/2 "

Насос 3ПН-1300

	Уплотнение крышки клапана	203x22
	Манжета поршня с кольцом	Ø190
	Стабилизатор амортизатора насоса	Ø502
	Поршень	6 " 6 3/4 " 7 1/2 "








Насос УНЦ

	Уплотнение клапана	50x120x15
	Кольцо уплотнительное	060-068-46
	Манжете плунжера	97x128x15
	Манжета установки	140x170x17
	Манжета крышки насоса	120x156x20
	Уплотнение шарнирного колена	16x60x6



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Насос СИН

	Манжета клапана	64x120x18
	Манжета плунжера	100x125x10
	Манжета плунжера	100x125x12
	Манжета зарубашечная	140x160x17
	Манжета корпуса насоса	99,5x143,5x24
	манжета ЦА-320	125x152x24
	манжета	99,2x145,6x24,5
	манжета	46,2x110,5x111x16
	манжета	125x146x16
	манжета	124x152x20
	манжета	138x162x18,5
	манжета	48,9x118,5x119x17,2
	манжета	121x149x10
	манжета	123x153x25






РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Агрегат цементируочный

	Тарелка клапана	72x112x13
	Манжета агрегата	49x63x14
	Манжета лобовой крышки цилиндра 9Е-2-9	131x167x25
	Манжета поршня НПЦ-320; ЦА-320	36,5x53,5x10
	Уплотнение цилиндровой втулки 57-69-87	142x162x22,5
	Манжета крышки клапана (НПЦ-320; ЦА-320) 10Т-1-11	82x124,5x23
	Манжета крышки цилиндра (НПЦ-320; ЦА-320)	95x140,5x22




Протекторы

	Протектор р/м типа АПИ 150x152 127x152 114x152	ТУ 2530-015-22425964-05
	Протектор р/м типа АПИ Р 89x152 114x152 127x152	
	Протектор резиновый типа А, Б, В, В1, Г 50x155	
	Исполнение: Н - нормальное, К2 или К3 - коррозионностойкое.	




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Насос буровой RGN-500 (пр-во Китай)

	Поршень сборный с резиноканевой пяткой	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень монолитный	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Направляющая пружины клапана насоса (Д-1573.00)		
	Уплотнение клапана (Д-1574)		
	Диафрагма компенсатора низкого давления (Д-1575)		





Насос буровой F-500, F-800 (Китай)

	Втулка цилиндровая	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
---	--------------------	------------------------------	----------------------




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Насос буровой F-500, F-800 (Китай)

	Поршень сборный с резиноканевой пяткой	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень монолитный	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Уплотнение клапана (Д-1418)		
	Уплотнение крышки клапана (Д-1419)		
	Уплотнение втулки цилиндровой (Д-1420)		
	Стабилизатор (Д-1426)		
	Уплотнение втулки цилиндровой (Д-1421)		







Насос буровой 3NB 800F (Китай)

	Втулка цилиндровая	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
---	--------------------	------------------------------	----------------------



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ






Насос буровой 3NB 800F (Китай)

	Поршень сборный с резиноканевой пяткой	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень монолитный	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Уплотнение крышки клапана (Д1576)		
	Уплотнение клапанной крышки (Д-2016)		
	Прокладка буферная (Д-2017)		
	Кольцо уплотнительное поршня (Д2015)		
	Уплотнение клапана (Д 1577)		
	Диафрагма компенсатора низкого давления (Д 1578)		
	Манжета клапана (Д2018)		



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ





Насос китайского производства 3NB-1000, 3NB-1600 F

	Поршень сборный с резинотканевой пяткой и полиамидным кольцом	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень с резинотканевой пяткой	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень монолитный	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Уплотнение цилиндрической втулки (Д-2240)		
	Уплотнение клапана (Д-2238)		
	Уплотнительное кольцо лобовой гайки (Д-2239)		
	Сальник двустороннего уплотнения (Д-2237)		
	Кольцо смазочное (Д-2237)		
	Уплотнение лобовой крышки (Д-1981)		
	Кольцо 207x189x9 (Д-1733)		




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Насос китайского производства F-1600

	Поршень с резинотканевой пяткой и полиамидным кольцом	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень сборный с резинотканевой пяткой	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Поршень монолитный	-120 -130 -140 -150	-160 -170 -180
	Зарубашечное уплотнение (Д-1709)		
	Уплотнение крышки клапана (Д-1710)		
	Уплотнение лобовой крышки (Д-1711)		
	Уплотнение клапана (Д-1712)		

Диафрагма F-500.800






РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнения вертлюга

Вертлюги предназначены для поддержания на весу бурильного инструмента, а также для герметизации канала промывочной жидкости в месте сопряжения неподвижных деталей с вращающейся колонной бурильных труб.


Вертлюг «Айдеко»

	Манжета грязевой трубки	118x87,4x17,2
	Кольцо уплотнительное грязевой трубки	92,8x5,33


Вертлюг (Румыния)

	Уплотнение стволовой части	170x200x15
---	----------------------------	------------


Вертлюг Б-1.56.00.000 (ВЗБТ)

	Манжета 4066.46.48	90x120
---	-----------------------	--------

Вертлюг БУ-75БР

	Манжета	
	Манжета на вертлюг	170x190x12


Вертлюг УВ-320

	Манжета НР-200, 220, 240	
---	-----------------------------	--



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ





Вертлюг БУ-1600

	Манжета	Б4.46.00.121
	Манжета	Б4.46.00.110

Лебедка ЛБУ-1200

	Центральная опора	100x161x123
		90x165x100
	Стакан	100x165x125
		85x155x95









Прочие уплотнения

	Уплотнение промывочной трубки вертлюга УВ-50
	Манжета блока цилиндров АКБ-3
	Уплотнение сальникового узла УВ-250, 4066.46.16
	Манжета вертлюга 4092.46.12



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ







Прочие уплотнения

	Манжета армированная на вертлюг
	Манжета цилиндра ПРС 340, 360, 400
	Манжета вертлюга УВ-250
	Уплотнение
	Манжета ПРС
	Манжета ДЗУ-250
	Уплотнение
	Уплотнение задвижки
	Уплотнение задвижки
	Уплотнение цилиндровой втулки



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Прочие уплотнения

	Уплотнение (Д-921)
	Уплотнение грязевой втулки вертлюга СН-400
	Уплотнение шиберной задвижки
	Шайба
	Уплотнение шиберной задвижки МБУ-160
	Манжета на вертлюг ВБ-80
	Манжета на вертлюг ВБ-80-1
	Уплотнение штока Р-5005
	




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Прочие уплотнения

Уплотнители превенторов плашечных предназначены для герметизации устья как при наличии в скважине бурильных труб (уплотнители трубные), так и при их отсутствии (уплотнитель глухой).


Уплотнители превентора плашечного
ПП 180х21



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм
60
73
89
114
глухой
уплотнитель корпуса



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного
ППГ 2-180х21 (35)



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
42	172.4.50.000.0-05
48	172.4.50.000.0-06
60	172.4.50.000.0
73	172.4.50.000.0-01
89	172.4.50.000.0-02
102	172.4.50.000.0-03
114	172.4.50.000.0-04
глухой	172.4.70.000.0
уплотнитель корпуса	172.4.40.000.0




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 180х35К2



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
60	ЗППГ180.110.К2-05
73	ЗППГ180.110.К2-06
89	ЗППГ180.110.К2-07
114	ЗППГ180.110.К2-11
глухой	ЗППГ180.140.К2СБ



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного ППГ 2-230х21 (35)



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
60	172.7.50.000.0-01
73	172.7.50.000.0-02
89	172.7.50.000.0-03
102	172.7.50.000.0-04
114	172.7.50.000.0-05
168	172.7.50.000.0-09
глухой	172.7.70.000.0
уплотнитель корпуса	172.7.40.000.0



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного ППГ 2-230х21.36.00



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный



Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
114	ППГ2.230х21.46.00
168	ППГ2.230х21.46.00-01
глухой	ППГ2.230х21.36.00
уплотнитель корпуса	ППГ2.230х21.35.00



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного П 230х35.70 (П2.05.00.000 СБ)



Уплотнитель трубный



Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
60	П4.05.00.260СБ
73	П4.05.00.270СБ
89	П4.05.00.280СБ
102	П4.05.00.300СБ
114	П4.05.00.320СБ
127	П4.05.00.330СБ
140	П4.05.00.340СБ
146	П4.05.00.350СБ
168	П4.05.00.360СБ
глухой	П4.05.00.820СБ

Перечень РТИ для комплектации гидравлической части превентора

Наименование	ГОСТ, № чертежа детали	Применяемость
Полный комплект колец круглого сечения	ГОСТ 9833-73 ГОСТ 18829-73	Уплотнение контрштока
		Уплотнение штока
		Уплотнение поршня и крышек гидроцилиндров
Уплотнение	П1106.07030СБ	Уплотнение корпуса с крышками гидроцилиндров



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 280х35



Уплотнитель трубный



Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
73	ЗППГ280.090-03Ac6
89	ЗППГ280.090.-04сб
102	ЗППГ280.090.-06сб
114	ЗППГ280.090Ac6
127	ЗППГ280.090-09Ac6
140	ЗППГ280.090-08Ac6
146	ЗППГ280.090-10Ac6
168	ЗППГ280.090-11Ac6
глухой	ЗППГ280.090-14Ac6
торцевой	ЗППГ280.001



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнители превентора плашечного ПП 280х35



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
73	ПП280.35.110-01
89	ПП280.35.110-02
102	ПП280.35.110-03
114	ПП280.35.110-04
127	ПП280.35.110
140	ПП280.35.110-05
146	ПП280.35.110-06
168	ПП280.35.110-07
178	ПП280.35.110-08
194	ПП280.35.110-09
219	ПП280.35.110-10
глухой	ПП280.35.130
уплотнитель корпуса	ПП280.35.130-03




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнители превентора плашечного ПП 350х35



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
73	ПП 350.35.150-01
89	ПП 350.35.150-02
102	ПП 350.35.150-03
114	ПП 350.35.150-04
127	ПП350.35.150-05 (МК2.06.00.060-05)
140	ПП350.35.150 (МК2.06.00.060-06)
146	ПП350.35.150-06 (МК2.06.00.060-07)
168	ПП 350.35.150-08
178	
194	
219	
245	
273	
глухой	ПП350.35.160 (МК2.06.00.020)
уплотнитель корпуса	ПП350.35.130-03 (МК2.06.000.30-01)




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного ЗППГ 350х355



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
73	ЗППГ350.1.10.3 с6
89	ЗППГ350.1.11.3 с6
114	ЗППГ350.1.15.2 с6
127	ЗППГ350.1.1.2 с6
140	ЗППГ350.1.16.2 с6
146	ЗППГ350.1.2.2 с6
168	ЗППГ350.1.3.2 с6
245	ЗППГ350.1.6.2 с6
глухой	ЗППГ350.1.8.1 с6




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнители превентора плашечного ОП 425х21



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
73	
89	
102	
114	
127	12ОП.140-05 (МК 2.06.00.080-05)
140	12ОП.140-06 (МК 2.06.00.080-06)
146	12ОП.140-07 (МК 2.06.00.080-07)
168	12ОП.140-08
194	12ОП.140-10
219	12ОП.140-11
245	12ОП.140-12
273	12ОП.140-13
глухой	12ОП.190 (МК 2.06.00.020-01)
уплотнитель корпуса	12ОП.120 (МК 2.06.00.030-01)




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора плашечного 2ППГ 425х21



Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
102	
114	2ППГ 425-1.1.1.1.1-01сб
127	2ППГ 425-1.1.1.1.1-02сб
140	2ППГ 425-1.1.1.1.1сб
146	2ППГ 425-1.1.1.1.1-03сб
168	2ППГ 425-1.1.1.1.1-04сб
194	2ППГ 425-1.1.1.1.1-05сб
219	2ППГ 425-1.1.1.1.1-06сб
245	2ППГ 425-1.1.1.1.1-07сб
273	2ППГ 425-1.1.1.1.1-08сб
299	2ППГ 425-1.1.1.1.1-09сб
324	2ППГ 425-1.1.1.1.1-010сб
340	2ППГ 425-1.1.1.1.1-011сб
глухой	2ППГ 425-1.1.2.1 сб




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора фирмы «Shaffer» 9"



Уплотнитель глухой




Уплотнитель трубный

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм
60,3
73
89
114
глухой




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители превентора фирмы «Shaffer» 11"



Уплотнитель глухой





Уплотнитель трубный

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм
60,3
73
89
102
114
127
140
146
168
глухой



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители плашечного превентора
фирмы «Cameron» 7 1/16"



Условный диаметр уплотняемой трубы, мм
60
73
89
114,3
127
глухой
верхний



Условный диаметр уплотняемой трубы, мм
60,3
73
89
глухой
верхний

	Уплотнение дверей превентора
	Комплект уплотнений штоков превентора




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители плашечного превентора
фирмы "Varko Shaffer" 7 1/16"





РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Колтюбинговая установка М-20




Уплотнитель трубный




Уплотнитель глухой



Уплотнитель корпуса



Прокладка




Уплотнитель герметизатора D = 100 мм




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнители превентора плашечного ППГ 2-152x21.11.00



Уплотнитель корпуса



Уплотнитель глухой




Уплотнитель трубный

Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнение (№ по чертежу)
60	ППС-152x21.502-01
73	ППС-152x21.502-02
89	ППС-152x21.502-03
глухой	ППС-152x21.502
уплотнитель корпуса	ППШ-152x21.503



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Превенторы универсальные предназначены для герметизации устья скважины при наличии или отсутствии колонны труб.



Уплотнители превентора универсального 230х35

РТИ для комплектации гидравлической части превентора	№ чертежа детали
Манжета	ЗПУГ-1.9
Манжета	ЗПУГ-12А
Манжета	ЗПУГ-11А
Манжета	ЗПУГ-10А
Манжета	ЗПУГ-10
Уплотнитель превентора	ЗПУГ-1.1А

Уплотнители превентора универсального 280х35

РТИ для комплектации гидравлической части превентора	№ чертежа детали
Манжета	ЗПУ 280.008А
Манжета	ЗПУ 280.009
Манжета	ЗПУ 280.011
Прокладка	ЗПУ 280.007
Уплотнитель превентора	ЗПУ 280.010А


Уплотнители превентора универсального 350х35

РТИ для комплектации гидравлической части превентора	№ чертежа детали
Манжета	ЗПУГ350.1.7
Манжета	ЗПУГ350.1.9
Манжета	ЗПУГ350.1.11
Прокладка	ЗПУГ350.1.4.004



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Превентор плащечный ПП 230х35.70 (П4.05.00.000 СБ)




Условный диаметр уплотняемой трубы, мм	Уплотнитель+вкладыш (№ по чертежу)
60	
73	П4.05.00.100СБ
89	П4.05.00.110СБ
102	П4.05.00.130СБ
114	П4.05.00.150СБ
127	П4.05.00.160СБ
140	П4.05.00.170СБ
146	П4.05.00.180СБ
168	П4.05.00.190СБ
глухой	П4.05.00.200СБ




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Превентор плащечный ЗППГ 280х35, ЗППГ 350х35




Превентор плащечный ПП 350х35




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнитель универсальный превентора фирмы "Cameron" 7 1/16" * 3M psi




Герметизаторы вращающиеся

Уплотнители герметизаторов вращающиеся предназначены для герметизации устья скважины вокруг любой части бурильной колонны при ее вращении, расхаживании, наращивании и выполнении спуско-подъемных работ.



Уплотнители герметизаторов вращающиеся

Диаметр уплотняемой трубы, мм	Наименование	ТУ
73	УГВ156х60.01-01	ТУ 38405 278-90
89	УГВ230х60.01-01	
114	УГВ2.307х70-02-01	
127		



Манжета 280х310



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сферический превентор фирмы «Shaffer»




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сферический превентор фирмы «Shaffer» 11"х 5 МПа

	Обозначение	Номер детали
	Уплотнение – внутр. диам. поршня, верхнее	031113
	Уплотнение – внутр. диам. поршня, нижнее	031152
	Уплотнение – нар. диам. поршня, нижнее и верхнее	031018
	Уплотнение – внутр. диам. адаптера, верхнее	031114
	Уплотнение – внутр. диам. адаптера, нижнее	030781
	Уплотнение – нар. диам. адаптера кольца	030783
	Уплотнение верха адаптера кольца	031115


Комплект уплотнений плашкодержателя фирмы «Shaffer» 11"






РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект уплотнения запирающего штока фирмы «Shaffer» 11"




	Кольцо 55x5
	Кольцо нажимное 158x133
	Манжета 158x134x16
	Манжета 50x70x16
	Пыльник
	Пыльник Д50



Сальник штока насоса пульта управления фирмы «Cameron» 20x38x8




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



1. Диафрагмы резиновые сферические пнеumoкомпенсаторов буровых насосов по ТУ 38 105 1096-77

Наименование, обозначение	№ чертежа	Область применения	Краткая характеристика
Д20	9Г-06-00.120сб	Для уменьшения колебаний давления в нагнетательных трубопроводах поршневых буровых насосов	Рабочая среда: воздух, нефть, щелочь, утяжелители (барид, гематит, магнезит). Температура: от 0 до +80°С. Мах давление, МПа - 31,5
Д40	ПК 40/250сб		
Д70	4045.53.267-2сб		

2. Диафрагмы пневмогидроаккумулятора




П5.01.04.001	ТУ 38105844-80	Для оперативного закрытия превенторной установки в случае выброса нефти или газа.	Рабочая среда: индустриальные авиационные, приборные, трансформаторные, цилиндрические масла, азот. Температура окружающей среды: от -45 до +55°С. Деталь работает на многократный циклический изгиб. D - 700 мм, H - 295 мм
П26.01.08.001			



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнители колонных головок

Колонные головки предназначены для подвески обсадной колонны, герметизации и контроля давления в кольцевом пространстве между обсадными колоннами труб.




Тип 1

Наименование	Обозначение	d	D
УКГ-140x230	4ГК-4; ТУ 381051642-84	140	230
УКГ-140x280	4ГК-5; ТУ 381051642-84		280
УКГ-146x230	ТУ 381051642-84	146	230
УКГ-146x280	2ГК-17; ТУ 381051642-84		280
УКГ-168x230	1ГК5; ТУ 381051642-84	168	230
УКГ-168x280	1ГК-8; ТУ 381051642-84		280
УКГ-178x230	ТУ 381051642-84	178	230
УКГ-178x280	1ГККМ.009; ТУ 381051642-84		280
УКГ-219x280	ТУ 381051642-84	219	350
УКГ-219x350	ТУ 381051642-84		390
УКГ-219x390	ТУ 381051642-84		425
УКГ-219x425	ТУ 381051642-84		280
УКГ-245x280	ТУ 381051642-84	245	350
УКГ-245x350	2ГКЗ-10; ТУ 381051642-84		390
УКГ-245x390	ТУ 381051642-84		425
УКГ-245x425	ТУ 381051642-84		390
УКГ-273x390	ТУ 381051642-84	273	425
УКГ-273x425	ТУ 381051642-84		390
УКГ-299x390	2ГКЧ-16; ТУ 381051642-84	299	425
УКГ-299x425	2ГКЧ-15; ТУ 381051642-84		390
УКГ-324x390	9ГК-2; ТУ 381051642-84	324	425
УКГ-324x425	ТУ 381051642-84		460
УКГ-324x460	ТУ 381051642-84	340	390
УКГ-340x425	ТУ 381051642-84		425
УКГ-340x390	ТУ 381051642-84		500
УКГ-340x425	(2PSS.00.001-01); ТУ 381051642-84		280
УКГ-340x425	(2PSS.00.001-02); ТУ 381051642-84	219	346
УКГ-340x500	(2PSS.00.001-04); ТУ 381051642-84		
УКГ-168x280	(2PSS.00.001); ТУ 381051642-84		
УКГ-219x346	(2PSS.00.001-03); ТУ 381051642-84		



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнители колонных головок



Тип 2

Обозначение	ТУ	d	D	H
АФ 6.8.6-70.090.004-01	ТУ 2539-004-22425964-01		232	45
АФ 6.8.6-70.090.004-04			280	
АФ 6.8.10-70.080.-03-02		170	260	
АФ 6.8.6-70.090.004-02		170,5	280	
АФ 6.8.6-70.090.004-03		180,1		
АФ 6.8.10-70.080.-03-01		247	345	
АФ 6.8.6-70.090.004		247,4		
АФ 6.8.10-70.080.-0		327	425	

Манжеты резинометаллические




Обозначение	d	D	H
3Ф2.700-30.000	66,7	77,9	8,2
3Ф2.700-30.000.-04	92,1	103,4	
3Ф3.700-30.000-002			
3Ф4.700-30.000	122,7	133,8	
3Ф3.1P-350.30.000	100,1	110,8	




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнения




Тип 1

Обозначение	d	D	H
3Ф2.700-30.000	33	47,5	24



Тип 2

Обозначение	d	D	H
220,7х182,6х25,4	182,6	220,7	25,4



Тип 3


Обозначение	d	D	H
АФ 6.8.6-70.100.003	140	178,5	35



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Манжеты уплотнения клиньев

Манжеты уплотнения клиньев (6 отв.)



Обозначение	d	D	H
176х88,9х50,7	88,9	176	50,7
176х112х40	112		40
226х114,3х63	114,3	226	63

Манжеты уплотнения клиньев (12 отв.)




Обозначение	d	D	H
226,2х139,7х37	139,7	345,5	37
276,2х147х36,5	147	276,2	36,5
279,4х177,8х37	177,8	279,4	37
274х178х32	178	274	32
276,2х179,4х36,5	179,4	276,2	36,5
345,5х219,1х37	219,1	226,2	37




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Уплотнения клиньев



Обозначение	d	D	H
164х138х31	138	164	31
167х138,3х23	138,3	167	23
249,5х217,4х21,3	217,4	249,5	21,3
268,6х242,6х21,3	242,6	268,6	
272х242,5х23	242,5	272	23

Т-образные уплотнения



Обозначение	d	D	H
117,5х108х9,5	108,0	117,5	9,5
155,6х142,9х9,5	142,9	155,6	
190,5х177,8х9,5	177,8	190,5	



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнения

	Амортизатор ПДГ 1.00.00.007	114х86х16
	Амортизатор ПДГ.00.00.007	86х65,5х14
	Манжета V-образная РК.00.00.011 ЗЦ.00.00.008	100,6х85,4х8,6 71,6х57,5х7,5
	Втулка КАУ.00.00.023	50х45х12
	Уплотнение КАУ.00.00.017	62х50х14
	Уплотнение КГ 25.00.00.022	20х9,4х6
	Кольцо уплотнительное АЯД 8.683.647 АЯД 8.683.647-01 АЯД 8.687.229	96х76х8,5 70х55,4х7,4




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Манжеты пакеров резиновые



Тип 1

Наименование пакера	Обозначение манжеты, нтд	D	d	H
ПВМ-122-50	4ПВМ.001 ТУ 381051502-88	117	60	130
ПВМ-140-50	4ПВМ.006 ТУ 381051502-88	136	73	140
	117x65x130	117	65	130




Тип 2

Наименование пакера	Обозначение манжеты, нтд	D	d	H
ПВМ-122-50	4ПВМ.002 ТУ 381051502-88	117	60	95
ПВМ-140-50	4ПВМ.007 ТУ 381051502-88	136	73	110
	117x65x95	117	65	95




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Манжеты пакеров резиновые



Тип 3

Наименование пакера	ТУ	D	d	H
ОВЧ17.07.00.003	ТУ 381051502-88	96	48	70
ПГ21.00.00.022		110	80	90
ПГ35.00.00.016		116	74	94
ЮПД.012-04			75	94
ПДГ.00.00.055			80	90
ПГ35.00.00.016-01		120	74	94
10ПД.012-05			75	94
ПГ35.10.00.016		139	96	96
ОВЧ17.08.00.003		146	100	70
АЯД8.687.251		147,5	109,5	70
ПДГ1.00.00.043		153	108	94




Тип 4

Наименование пакера	ТУ	D	d	H
ПГ21.00.00.023	ТУ 381051502-88	110	80	65
ПГ35.00.00.015		116	74	
ЮПД.011-27			75	
ПДГ.00.00.056			80	
ПГ35.00.00.015-01		120	74	
ЮПД.011-30			75	
ПГ35.10.00.015		139	96	70
ПДП.00.00.044		153	108	
АЯД8.687.250		147,5	109,5	




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Манжеты пакеров резиновые



Тип 5

Обозначение	D	d	H
79,5x119,5x57	119	79,5	57,0
79,5x119,5x66			66,0
105x139,7x58	139,7	105	58
105x139,7x68			68




Тип 6

Обозначение	D	d	H
79x118x63	118	79,5	63
89,5x119x51	119	89,5	51
79x120x63	120	79,5	63
53x145x230	145	53	230
53x145x350			350
95x150x50	145	95	50
95,5x150x94	150	95,5	94
53,2x101x94	101	53,2	94




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Манжеты пакеров резиновые




Тип 7

Обозначение	Размер
ПО -145	75x145x92
ПО -195	91x200x125



Тип 8

Наименование	D	d	H
Манжета пакера внешняя	138	112	60




Тип 9

Наименование	D	d
Манжета пакера внутренняя	138	112




РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Манжеты пакеров резинометаллические



Обозначение	Размер
УПК-1-122-32-01.00СБ	74x122x235
УПК-3-136-16-01.00СБ	98x136x225




Наименование	D	d	H
Манжета защитная	150	95,5	65
	101	95	65



Наименование	D	d	H
Манжета	118	75	68
	138	96	68



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Наименование	D	d	H
Манжета Гайберсона 5"	138,7	108	67

Уплотнения полировочного штока сальника
устьевого самоцентрирующего

	Шток D 32
--	-----------

Обтиратор


	D - 60 - 114 - 73 - 127 - 89 - 140 - 102 - 146
--	---



РТИ НЕФТЕГАЗОБУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Уплотнение манифольдов

Манифольды предназначены для обвязки блока превенторов противовыбросового оборудования с целью управления нефтяной и газовой скважиной в процессе ликвидации газонефтепроявления.



Наименование	D	d	H
Манжета манифольда ВЗБТ	52	32	8

Кольцо 57х4,6



**РТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ
И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ**





РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ, КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Краны, приводы

1	Кран шаровый Ду 700, Ру 80 Ма 39183 - 700			
1.1	Узел крана Ма 39183 - 700ГА	Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	3	ГОСТ 14896 - 84
1.2	Насос МА 39183 - 700БС	Кольцо	9	ГОСТ 9833 - 73
1.3	Привод МА 39176 - 500К	Кольцо	16	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84
2	Кран шаровый Ду 1400, Ру 80 Ма 39183 - 1400			
2.1	Узел крана Ма 39183 - 1400А	Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	3	ГОСТ 14896 - 84
2.2	Привод МА 39176 - 1400Т	Кольцо	12	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84
2.3	Насос МА 39183 - 700БС	Кольцо	9	ГОСТ 9833 - 73
3	Кран шаровый Ду 1000, Ру 80 МА 39096 - 1000 (снят с производства)			
3.1	Узел крана Ма 39096 - 1000А	Манжета	2	ГОСТ 22704 - 77
3.2	Привод МА 39096 - 1000Д к крану Ма 39096-1000	Кольцо	6	ГОСТ 9833 - 73
3.3	Мультипликатор порционный МА 39096 - 1200БА к пневмоприводу крана МА 38096 - 1000	Кольцо	7	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	1	ГОСТ 14896 - 84
3.4	Фильтр МА 39113М - 300ГА к пневмогидроприводу крана МА 39096 - 1000	Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73
3.5	Клапан перепускной МА 39095 - 700ГА к пневмогидроприводу крана Ма 39096 - 1000	Кольцо	5	ГОСТ 9833 - 73
4	Кран МК 30005 Ду 700/1000			
4.1	Уплотнение шпинделя	Манжета	1	ГОСТ 14896 - 84
5	Ручной гидравлический насос шаровых кранов МА 39183			
5.1	Ручной гидравлический насос шаровых кранов МА 39183, Ду 1000, 1200, 1400	Кольцо	15	ГОСТ 9833 - 73
5.2	Ручной гидравлический насос шаровых кранов МА 39183, Ду 200, 300, 400, 500, 700	Кольцо	15	ГОСТ 9833 - 73
6	Кран МА 39095			
6.1	Кран МА 39095 Ду 700 Ру 80 (Уплотнение привода)	Кольцо	14	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84
7	Шаровой кран МА 39112 1992 г. выпуска			
7.1	Шаровой кран МА 39112 1992 г. выпуска Ду 700 (Уплотнение гидроцилиндра привода)	Кольцо	4	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	1	ГОСТ 14896 - 84
7.2	Кран Ма 39183 - 700 Ду 700 раннего года выпуска (Уплотнение привода)	Кольцо	8	ГОСТ 9833 - 73
		Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84



РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ, КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Краны, приводы

8	Кран МА 39183				
8.1	Кран МА 39183 Ду 400, Ду 500 (Уплотнение привода)	Кольцо	12	ГОСТ 9833 - 73	
		Манжета	4	ГОСТ 14896 - 84	
8.3	Кран МА 39183 Ду 1000 (Уплотнение привода)	Кольцо	18	ГОСТ 9833 - 73	
8.4	Кран МА 39183 Ду 1200, Ду 1400 (Уплотнение привода)	Кольцо	18	ГОСТ 9833 - 73	
9	Кран шаровый МА 39208 - 050 ТО				
9.1	Кран шаровый МА 39208 - 050 ТО Ду 150 (Уплотнение привода)	Кольцо	16	ГОСТ 9833 - 73	
9.2	Кран шаровый МА 39208 - 050 ТО Ду 150 (Уплотнение шпиндельной зоны и седла)	Кольцо	5	ГОСТ 9833 - 73	
10	Шаровый кран МА 39002				
10.1	Шаровый кран МА 39002 - 150.8 Ду 150 Ру 80 (Седло шарового затвора)	Седло	1		
10.2	Шаровый кран МА 39002 Ду 100 Ру 80	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
10.3	Шаровый кран МА 39002 - 100.4 Ду 100 Ру 80 (Седло шарового затвора)	Седло	1		
10.4	Шаровый кран МА 39002 Ду 80 Ру 80	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
10.5	Шаровый кран МА 39002 - 080.3 Ду 80 Ру 80 (Седло шарового затвора)	Седло			
10.6	Шаровый кран МА 3902 Ду 50 Ру 80	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
10.7	Шаровый кран МА 39002 - 050 Ду 50 Ру 80 (Седло шарового затвора)	Седло	1		
10.8	Шаровый кран МА 39002 - 050 Ду 50, Ду 80 ТО (Уплотнение шпиндельной зоны и седла)	Кольцо	5	ГОСТ 9833 - 73	
10.9	Шаровый кран МА 39002 - 050 Ду 100 ТО (Уплотнение шпиндельной зоны и седла)	Кольцо	6	ГОСТ 9833 - 73	
11	Шаровый кран МА 39208 - 050				
11.1	Шаровый кран МА 39208 - 050 ТО Ду 100 (Уплотнение привода)	Кольцо	4	ГОСТ 9833 - 73	
12	Кран МА 39215 - 300				
12.1	Кран МА 39215 - 300 Ду 300, Ру 80	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
13	Кран МА 39003 - 300				
13.1	Кран МА 39003 - 300 Ду 300 (Уплотнение привода)	Кольцо	14	ГОСТ 9833 - 73	
14	Кран МА 39002 - 300				
14.1	Кран МА 39002 - 300 Ду 300 (Уплотнение привода)	Кольцо	12	ГОСТ 9833 - 73	
15.2	Кран МА 39183 Ду 300 (Уплотнение привода)	Кольцо	12	ГОСТ 9833 - 73	



РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ, КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Краны, приводы

15	Кран МА 39183				
15.1	Кран МА 39183 Ду 200 (Уплотнение привода)	Кольцо	12	ГОСТ 9833 - 73	
16	Шаровый кран Ду 300 Ру 80				
16.1	Ру 80 (31.250.000. ТО -ШС) Ду 300 (Уплотнение привода)	Кольцо	16	ГОСТ 9833 - 73	
16.2	Ру 80 (31.250.000. ТО -ШС) Ду 300 (Уплотнение гидронасоса)	Кольцо	9	ГОСТ 9833 - 73	
17	Кран МВ 39183				
17.1	Кран МВ 39183-1000 Ду 1000 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
17.2	Кран МВ 39183-300 Ду 300 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
17.3	Кран МВ 39183-700 Ду 700 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Манжета	2	ГОСТ 14896 - 84	
		Кольцо	1	ГОСТ 9833 - 73	
17.4	Кран МА 39183 Ду 300 (Уплотнение привода)	Кольцо	17	ГОСТ 9833 - 73	
17.5	Кран МА 39183 Ду 700 (Уплотнение привода)	Кольцо	17	ГОСТ 9833 - 73	
17.6	Кран МА 39183 Ду 1000 (Уплотнение привода)	Кольцо	16	ГОСТ 9833 - 73	
17.7	МВ 39183 Ду 300 Ру 8 Мпа (Уплотнение гидронасоса)	Кольцо	9	ГОСТ 9833 - 73	
17.8	МВ 39183 Ду 700, Ду 1000 (Уплотнение гидронасоса)	Кольцо	11	ГОСТ 9833 - 73	
18	Кран Ду 200				
18.1	Кран Ду 200, Ру 8 Мпа (Уплотнение шпинделя)	Манжета 140x120	1	ГОСТ 14896 - 84	
19	Grove шаровый кран В5				
19.1	Grove шаровый кран В5 Ду 300	Кольцо	10		
19.2	Привод ОГК 1/1 - 135, гидроцилиндр 135/260/40 и 135/167/30 (Уплотнение гидроцилиндра)	Кольцо	4	ГОСТ 9833 - 73	
19.3	Grove В5 Ду 450 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Кольцо	4	ГОСТ 9833 - 73	
		Шнур	2		
19.4	Grove В5 Ду 500 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Кольцо	4	ГОСТ 9833 - 73	
		Шнур	2		
19.5	Grove В5 Ду 600 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Кольцо	4		
		Шнур	2		
19.6	Grove В5 Ду 1000 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Кольцо	3		
19.7	Grove Привод 10/2-235 Ду1000 (Уплотнение гидроцилиндра)	Кольцо	4	ГОСТ 9833 - 73	
19.8	ОГК 10/320/40" COD280/640-60°C				
19.9	ОГК 10/270/40" COD280/540-40°C (Уплотнение гидроцилиндра)	Кольцо	3	ГОСТ 9833 - 73	
19.10	Grove В5 Ду 1200 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Кольцо	4		
19.11	Grove В5 Ду 300 Ру 75	Кольцо	13		



РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ


Краны, приводы

20	Nico Grove			
20.1	Nico Grove Ду 300	Кольцо	12	ВТГ-9750.25.00.000
		Манжета	2	
20.2	Nico Grove Ду 1000 (Уплотнение шпиндельной зоны)	Манжета	1	ГОСТ 9833 - 73
		Кольцо	4	
20.3	Nico Grove Ду 1000 (Уплотнение гидроцилиндра)	Манжета	6	
		Кольцо	4	
20.4	Nico Grove Ду 1400 (Уплотнение гидроцилиндра)	Манжета	6	
21	Кран Ду 300 Со-Дю-Тарн			
21.1	Кран Ду 300	Манжета	1	
		Кольцо	6	
21.2	Кран Ду 300 (Уплотнение гидроцилиндра)	Манжета	3	
		Кольцо	2	
21.3	Кран Ду 500 (Уплотнение гидроцилиндра)	Манжета	3	
		Кольцо	2	
21.4	Кран Ду 1200 (Уплотнение привода)	Кольцо	1	



РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ

Кольца для торцевых уплотнений "FLEXIBOX"



d_1 – внутренний диаметр кольца

d_2 – диаметр сечения кольца

Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм	
d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2
4,65	1,78	93,8	2,62	74,22	3,53	92,8	5,33
9,25	1,78	131,35	2,62	75,6	3,53	99,5	5,33
10,82	1,78	175,0	2,62	75,79	3,53	104,14	5,33
12,42	1,78	196,3	2,62	82,14	3,53	113,66	5,33
12,6	1,78	14,07	3,53	83,5	3,53	116,84	5,33
14,0	1,78	17,04	3,53	85,32	3,53	120,02	5,33
16,8	1,78	18,64	3,53	88,0	3,53	129,54	5,33
25,12	1,78	20,22	3,53	94,84	3,53	132,72	5,33
31,47	1,78	21,82	3,53	101,19	3,53	134,0	5,33
69,57	1,78	22,0	3,53	104,37	3,53	135,9	5,33
9,19	2,62	24,99	3,53	107,54	3,53	139,07	5,33
10,8	2,62	25,0	3,53	110,72	3,53	142,24	5,33
11,56	2,62	26,58	3,53	113,89	3,53	144,5	5,33
12,37	2,62	29,73	3,53	117,07	3,53	145,42	5,33
14,5	2,62	31,32	3,53	120,34	3,53	163,0	5,33
15,65	2,62	34,6	3,53	123,42	3,53	180,4	5,33
17,12	2,62	36,09	3,53	128,9	3,53	183,52	5,33
18,0	2,62	37,69	3,53	132,94	3,53	190,0	5,33
20,29	2,62	40,87	3,53	136,18	3,53	210,0	5,33
21,89	2,62	42,0	3,53	140,2	3,53	291,47	5,33
23,47	2,62	44,04	3,53	158,34	3,53	405,26	5,33
26,64	2,62	45,63	3,53	165,25	3,53	18,2	5,33
28,2	2,62	50,4	3,53	171,04	3,53	86,0	6,99
32,99	2,62	51,99	3,53	190,09	3,53	145,42	6,99
37,77	2,62	53,58	3,53	202,79	3,53	148,59	6,99
38,0	2,62	55,17	3,53	140,89	3,53	164,47	6,99
43,8	2,62	56,76	3,53	191,69	3,53	192,53	6,99
45,69	2,62	59,53	3,53	79,0	5,33	203,4	6,99
48,9	2,62	62,87	3,53	85,09	5,33	227,97	6,99
55,25	2,62	63,5	3,53	86,4	5,33	291,47	6,99
65,4	2,62	65,85	3,53	88,27	5,33	380,37	6,99
75,87	2,62	69,44	3,53	90,4	5,33	481,46	6,99
82,8	2,62	72,62	3,53	91,44	5,33	506,86	6,99



РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ, КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Кольца для торцевых уплотнений отечественного оборудования

Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм	
d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂
3,0	1,4	218,0	3,0	80,0	4,6	479,3	5,7
12,7	1,5	227,5	3,0	90,0	4,6	48,0	5,8
16,5	1,5	41,3	3,1	100,0	4,6	48,5	5,8
17,4	1,5	15,9	3,2	205,0	4,6	53,0	5,8
19,0	1,5	50,0	3,2	210,0	4,6	58,5	5,8
20,6	1,5	38,0	3,3	78,0	5,2	86,5	5,8
25,5	1,5	166,5	3,3	85,0	5,2	90,0	5,8
47,6	1,5	40,0	3,6	95,0	5,2	130,0	5,8
28,6	1,6	50,0	3,6	103,0	5,2	140,5	5,8
34,9	1,6	60,0	3,6	129,5	5,3	201,0	5,8
36,5	1,6	75,5	3,6	291,0	5,3	290,0	5,8
3,8	1,7	81,5	3,6	294,0	5,3	294,5	5,8
4,0	1,7	120,0	3,6	298,0	5,3	325,0	5,8
40,0	1,9	129,0	3,6	665,0	5,3	460,0	5,8
68,5	1,9	132,5	3,6	60,0	5,4	65,0	6,0
3,8	2,0	134,0	3,6	147,5	5,0	67,0	6,0
5,8	2,0	139,0	3,6	36,0	5,5	71,0	6,0
8,0	2,0	144,0	3,6	37,0	5,5	75,0	6,0
16,0	2,0	167,0	3,6	40,0	5,5	78,5	6,0
20,0	2,0	195,5	3,6	44,0	5,5	205,0	62,0
24,0	2,0	260,0	3,6	45,0	5,5	233,0	63,0
26,0	2,0	275,0	3,6	47,0	5,5	330,0	63,0
32,5	2,2	19,5	4,0	48,0	5,5	398,0	63,0
20,6	2,4	21,5	4,0	49,0	5,5	78,5	6,5
46,0	2,4	32,0	4,0	51,0	5,5	140,0	6,5
68,3	2,4	34,0	4,0	53,0	5,5	145,0	6,5
10,2	2,5	40,0	4,0	59,0	5,5	140,0	6,5
18,0	2,5	42,0	4,0	63,0	5,5	140,0	6,7
21,0	2,5	52,0	4,0	65,5	5,5	75,0	7,0
30,0	2,5	53,0	4,0	68,0	5,5	116,85	7,0
36,0	2,5	69,5	4,0	68,5	5,5	123,0	7,0
94,5	2,5	88,5	4,0	70,0	5,5	170,0	7,0
184,5	2,5	90,5	4,0	72,5	5,5	215,0	7,0
5,8	2,6	130,0	4,0	78,0	5,5	217,0	7,0
7,3	2,6	147,5	4,0	78,5	5,5	700,0	7,0
4,6	2,7	198,0	4,0	81,0	5,5	137,7	7,3
9,2	2,8	210,5	4,0	81,5	5,5	148,5	7,5
14,5	3,0	230,5	4,0	83,5	5,5	150,0	8,5



РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ, КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Кольца для торцевых уплотнений отечественного оборудования

Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм	
d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂
42,5	3,0	235,0	4,0	85,0	5,5	485,0	8,5
46,0	3,0	240,0	4,0	85,5	5,5	565,0	8,5
48,5	3,0	245,0	4,0	88,0	5,5	630,0	8,5
50,0	3,0	280,0	4,0	88,5	5,5	760,0	8,5
52,0	3,0	294,5	4,0	90,5	5,5	191,5	9,5
54,0	3,0	304,5	4,0	91,0	5,5	373,5	9,5
65,0	3,0	319,5	4,0	92,4	5,5	306,0	10,0
71,5	3,0	25,0	4,1	95,0	5,5	365,0	10,0
73,0	3,0	34,0	4,1	96,2	5,5	403,0	10,0
75,0	3,0	46,8	4,1	98,0	5,5	408,0	10,0
101,0	3,0	47,0	4,1	100,5	5,5	573,0	10,0
106,5	3,0	28,0	4,5	118,0	5,5	710,0	10,0
110,75	3,0	72,0	4,5	130,0	5,5	726,0	10,0
116,0	3,0	28,0	4,6	180,0	5,5	794,0	10,0
120,0	3,0	71,17	4,6	225,0	5,5	88,0	12,0
125,0	3,0	71,5	4,6	359,2	5,7	593,5	14,0

Уплотнения компрессоров

размер d ₁ x d ₂ , мм	Область применения
1525x16	Нагнетатель Н-498
1425x16	Н-398
1335x16	Н-370
1200x16	Н-650
710x8	Сменная проточная часть
690x8	
410x8	



**РТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ**

Уплотнения центробежных нефтяных насосов

Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм		Размер, мм	
d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂
19,5	3,5	108,0	3,5	79,0	5,0	128,0	5,0
21,0	3,5	110,0	3,5	80,0	5,0	130,0	5,0
28,0	3,5	115,0	3,5	81,5	5,0	130,5	5,0
30,0	3,5	128,0	3,5	84,0	5,0	135,0	5,0
34,0	3,5	130,0	3,5	85,0	5,0	138,0	5,0
40,0	3,5	720,0	5,0	595,0	5,0	140,0	5,0
41,0	3,5	160,0	3,5	85,5	5,0	150,0	5,0
42,0	3,5	162,0	3,5	86,5	5,0	165,0	5,0
43,0	3,5	42,0	5,0	87,0	5,0	190,0	5,0
44,0	3,5	46,0	5,0	88,0	5,0	195,0	5,0
45,0	3,5	52,0	5,0	88,5	5,0	198,0	5,0
52,0	3,5	53,0	5,0	89,0	5,0	200,0	5,0
53,0	3,5	54,0	5,0	90,0	5,0	202,0	5,0
54,0	3,5	55,0	5,0	92,0	5,0	205,0	5,0
58,0	3,5	58,0	5,0	95,0	5,0	207,0	5,0
59,0	3,5	59,0	5,0	97,0	5,0	210,0	5,0
60,0	3,5	60,0	5,0	98,0	5,0	220,0	5,0
63,0	3,5	112,0	5,0	100,0	5,0	230,0	5,0
64,0	3,5	63,0	5,0	102,0	5,0	245,0	5,0
69,0	3,5	64,0	5,0	105,0	5,0	260,0	5,0
70,0	3,5	65,0	5,0	107,0	5,0	270,0	5,0
70,4	3,5	68,0	5,0	110,0	5,0	284,0	5,0
72,0	3,5	69,0	5,0	113,5	5,0	285,0	4,0
78,0	3,5	70,0	5,0	115,0	5,0	290,0	5,0
85,0	3,5	70,5	5,0	115,5	5,0	295,0	5,0
88,0	3,5	73,5	5,0	118,0	5,0	300,0	5,0
90,0	3,5	75,0	5,0	120,0	5,0	320,0	5,0
92,0	3,5	76,5	5,0	125,0	5,0	327,0	5,0
94,0	3,5	78,0	5,0	540,0	5,0	355,0	5,0
102,0	3,5	78,5	5,0	127,5	5,0	385,0	5,0




**РТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ**

Уплотнения клапанов



Наименование	D	d
Уплотнение седла клапана	58,2	34,8
	101,7	63,2

Шары




D
22,5
28,6
47,8
63,8
83








**РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ**

Мембрана резиноканевая

	243x32x7	TAC 039.00.00.01 TAC
	330x50x9	039.00.00.01-01 TAC
	240x50x9	039.00.00.01-02


Мембраны резиноканевые

	Мембрана клапана NX-1	192x33,2x1,2
	Мембрана клапана NX-2	308x55x1,4
	Мембрана клапана NX-3	421x75x1,45
	Мембрана клапана 51TV073	415x60x1,8
	Мембрана крана регулятора 1200/ RJCV-830	480x140x425x1,5
	Мембрана	470x52x1,5








**РТИ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЕ,
КОМПРЕССОРНОМ И ТРУБОПРОВОДНОМ
ОБОРУДОВАНИИ**

Мембраны резиноканевые трехслойные типа «Eckardt»

	C	G	H	h
	182	130	15	3
	258	180		
	284	205	25	8
	340	250	34	11
	398	305	40	13
	488	380	60	20
	570	455	77	26

Диафрагмы резиноканевые

	Диафрагма ДКС 00.003	109x90x1
	Диафрагма клапана LPCV-3.573.52	170x12x3
	Диафрагма	220x40x3,5
	Диафрагма клапана AZ 82013000	520x60x40
	Мембрана	66x5x1
	Мембрана	110x5x1
	Диафрагма верхняя KM-0000-06	392x16,3x3,3-35
	Диафрагма нижняя KM-0000-07	392x16,3x3,3-33

**РТИ ДЛЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
АТОМНЫХ, ТЕПЛОВЫХ,
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИКИ**





**РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АТОМНЫХ, ТЕПЛОВЫХ, ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ**

Манжеты для КИДов

Манжета для КИД-150	Н 2209.00.00.01
Манжета для КИД-200	Н 2209.00.00.02
Манжета для КИД-250	Н 2209.00.00.03
Манжета для КИД-300	Н 2209.00.00.04
Манжета для КИД-350	Н 2209.00.00.05
Манжета для КИД-400	Н 2209.00.00.06
Манжета для КИД-500	Н 2209.00.00.07

Полосы УМ, ОМ

20x12	ГОСТ 12855-77
20x8	
24x10	
30x16	
30x12	
16x24	



РТИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Технические пластины

МБС 5х2000х2000	ГОСТ 12855-77
УМ лист 4х2000х2000	
УМ лист 10х2000х2000	
УМ лист 12х2000х2000	
УМ лист 16х2000х2000	
УМ лист 8х2000х2000	
УМ лист 6х2000х2000	
УМ рулон 1х860	
УМ рулон 2х860	
УМ рулон 3х860	
УМ рулон 4х860	
УМ лист 3х500х500	
УМ лист 5х500х500	

Другие уплотнения

Кольцо	ТАС 0075.00.01. 03
Уплотнение транспортного люка	3400.01.00.005-01
Уплотнение на клапан Ду 1600	Н 1934.00.00.00
Втулка термостата	Н 22.47.0000.01
Муфта термостата	Н 22.47.0000.02
Сильфон	М-1014631



РТИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Втулки упругие

МУВП 1-25/5
МУВП 1-40/5
МУВП 1-70/5

Пробки конусные МУВ П1-100 ТУ 38.105-1835-88

Размер Ø, мм	Размер Ø, мм
10,0	24,0
12,5	29,0
14,0	34,5 (32)
16,0	45,0
19,0	7,55

Насос ПТА 3750-75 ТУ 38 105 1325-2001

Кольцо 150х5	ТУ 38 105 1325-2001
Кольцо 165х5	
Кольцо 230х5	
Кольцо 320х5	
Кольцо 595х5	
Кольцо 720х5	
Кольцо 690х5	
Кольцо 210х5	
Кольцо 160-170-58	ГОСТ 9833-73
Кольцо 350-360-58	

Насос ПТА 3800-200

Кольцо 114-120-36	ГОСТ 9833-73
Кольцо 290-300-58	
Кольцо 115х6	ТУ 38 105 1325-2001
Кольцо 165х6	
Кольцо 355х6	



РТИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Насос КсВА 630-125

Кольцо 82х5
Кольцо 35х5
Кольцо 260х5
Кольцо 385х5
Кольцо 690х8
Кольцо 865х10
Кольцо 895х10

Насос КсВА 360-160

Кольцо 187х5
Кольцо 290х5
Кольцо 750х5
Кольцо 870х5
Кольцо 210х8
Кольцо 540х10
Кольцо 82х5
Кольцо 380х5

Насос КсВА 200-220

Кольцо 82х5
Кольцо 8210х5
Кольцо 230х5
Кольцо 380х5
Кольцо 540х5
Кольцо 870х5
Кольцо 130х5

Насос КсВА 125-55

Кольцо 46х3
Кольцо 86х3
Кольцо 210х5
Кольцо 290х5
Кольцо 355х5
Кольцо 385х5

Насос КсА 1500-240

Кольцо 82х5
Кольцо 115х5
Кольцо 130х5
Кольцо 142х5

Насос КсА 1500-120

Кольцо 115х5
Кольцо 142х5



РТИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Насос ПЭА 150-85 СТП 86.75, ЦН 150-90Г

Кольцо 82х5	ТУ 38 105 1325-2001
Кольцо 86х5	
Кольцо 115х5	
Кольцо 142х5	
Кольцо 260х5	
Кольцо 385х5	ГОСТ 9833-73
Кольцо 085-091-36	

Насос ПЭН 150-85 (Югославия)

Кольцо 21,2х5,7	ТУ 38 105 1325-2001
Кольцо 124,2х5,7	
Кольцо 104,2х3	
Кольцо 15,2х2,3	
Кольцо 139,2х5,7	
Кольцо 159,2х5,7	
Кольцо 359,2х5,7	
Кольцо 74,2х3	
Кольцо 479,3х5,7	
Кольцо 101х107,5х3,5	
Кольцо 104х113х3,5	
Кольцо 137х14х4,5	ГОСТ 9833-73
Кольцо 101х107,8х3,5	
Кольцо 104-110-36	
Кольцо 135-145-46	
Кольцо 100-106-36	
Кольцо 102-108-36	
Кольцо 140-145-36	ГОСТ 9833-73
Кольцо 110-116-36	
Кольцо 109-115-36	ГОСТ 9833-73
Кольцо 109-115-36	



РТИ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Насос Ш5-25-3,6/4,6

Кольцо 022-028-36	ГОСТ 9833-73
Кольцо 028-034-36	

Насос МВ 60-490

Кольцо 088-094-36	ГОСТ 9833-73
-------------------	--------------

Насос ЦНСМ 38-132

Манжета армированная 1.2-50x70-1	ГОСТ 8752-79
-------------------------------------	--------------

Насос 5 НК 5x1

Кольцо 042-050-40	ГОСТ 9833-73
-------------------	--------------

Насос НР 1250-32

Кольцо 080-058-30	ГОСТ 9833-73
Кольцо 075-080-30	
Кольцо 030-035-30	
Кольцо 040-045-36	
Кольцо 140-145-36	
Кольцо 265-280-85	
Кольцо 070-075-30	ГОСТ 8752-79
Манжета 1.2-120x150-1	

РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ





РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Кольца ГОСТ 9833-73

003-006-19	030-036-36	055-063-46	082-092-58
004-007-19	030-038-46	055-065-58	085-090-25
005-007-14	032-036-25	056-060-25	085-090-30
005-009-25	032-037-30	056-062-36	085-091-36
006-009-19	032-038-36	058-064-36	085-092-46
007-010-19	032-040-46	058-066-46	085-095-58
008-012-25	034-042-46	060-065-30	086-091-36
009-012-19	035-040-30	060-066-36	086-092-36
009-013-25	035-041-36	060-068-46	088-094-36
010-014-25	035-041-36	060-070-58	088-095-46
010-015-30	035-043-46	062-066-25	090-095-30
011-014-19	036-040-25	062-068-36	090-096-36
012-016-25	036-041-30	062-070-46	090-098-46
012-016-25	036-042-36	063-068-30	090-100-58
012-017-30	036-044-46	063-069-36	092-098-30
014-017-19	037-045-46	063-073-58	092-098-36
014-018-25	038-042-30	064-068-25	092-100-46
015-018-19	038-044-36	064-070-36	092-102-58
015-019-25	038-046-46	064-072-46	094-100-36
015-020-30	039-045-36	065-070-25	095-100-30
016-020-25	040-043-19	065-070-30	095-102-46
017-020-19	040-045-30	065-072-36	096-102-36
017-021-25	040-046-36	065-075-58	098-104-36
018-021-19	040-048-46	066-072-36	099-105-36
018-022-25	042-048-36	068-074-36	100-106-36
018-023-30	042-050-46	068-076-46	100-108-46
018-024-36	044-050-36	068-078-58	100-110-58
019-022-19	044-052-46	070-075-25	102-108-30
019-023-25	045-049-25	070-075-30	102-108-36
019-025-36	045-050-30	070-076-36	102-110-46
020-024-25	045-051-36	070-078-46	102-112-58
020-025-30	045-053-46	070-080-46	104-110-36
020-026-36	046-050-25	070-080-58	105-111-36
021-024-19	046-052-36	071-081-58	105-115-58
022-027-30	047-055-46	072-078-36	108-112-30
022-028-36	048-052-30	074-080-36	109-115-36
023-028-30	048-054-36	074-082-46	110-116-36
024-028-25	048-056-46	075-080-30	110-118-46
024-029-30	049-055-36	075-081-36	110-120-58
024-030-36	050-055-30	075-083-46	112-118-30
025-029-25	050-058-46	075-085-58	112-118-36
025-030-30	050-060-58	076-082-36	112-120-36
026-030-25	051-055-25	077-085-46	112-120-46
026-032-36	052-058-30	078-088-58	112-122-58
028-032-25	052-058-36	080-085-30	114-120-36
028-034-36	052-060-46	080-086-36	115-120-30
028-036-46	053-063-58	080-090-58	115-121-36
029-035-36	054-060-36	082-088-30	115-122-46
030-035-30	055-060-30	082-090-46	115-125-58



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Кольца ГОСТ 9833-73

118-125-46	145-155-58	190-200-46	255-270-85
120-126-36	145-160-85	190-200-58	260-270-58
120-130-58	150-155-25	195-205-58	260-275-85
122-130-46	150-155-36	200-210-58	265-280-85
125-130-30	150-160-58	205-215-46	275-285-58
125-130-36	155-160-36	205-215-58	285-300-85
125-135-46	155-165-58	210-220-58	290-300-58
125-135-58	155-172-85	210-225-85	295-305-58
130-135-36	155-170-85	215-225-58	300-315-85
130-140-46	160-165-30	220-235-85	305-320-85
130-140-58	160-165-36	225-230-36	320-335-85
130-142-75	160-170-58	225-235-58	330-340-58
135-140-25	165-175-58	225-240-85	350-360-58
135-140-30	170-175-30	230-240-58	360-375-85
135-140-36	170-175-36	235-245-58	365-380-85
135-145-46	170-180-46	235-250-85	380-390-58
135-145-58	170-180-58	240-250-46	385-400-85
140-145-25	175-180-36	240-250-58	390-400-58
140-145-36	175-185-58	240-255-85	390-405-85
140-150-46	180-185-36	245-255-58	500-510-58
140-150-58	180-190-58	250-255-36	360-370-58
140-155-85	185-195-58	250-260-46	042-050-46
145-150-36	185-200-85	250-260-58	009-013-25
088-098-58	108-115-46	020-025-30	033-038-30
042-050-46	125-138-75	029-035-36	013-017-25
170-180-46	175-185-46	014-019-30	012-016-25
037-045-46	027-033-36	010-013-19	028-031-19
030-034-25	088-098-58	018-021-19	027-031-25
068-072-25	105-110-30	025-030-30	021-025-25
022-025-19	010-014-25	007-010-19	016-022-36
080-085-46	330-340-58	025-031-30	112-120-46
150-160-46	004-007-19	082-090-46	031-036-30
140-150-58	042-046-25	095-102-46	017-020-19
045-051-36	011-014-19		

Кольца ГОСТ 9833-73



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Прочие резиновые уплотнительные кольца круглого сечения

d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁
1,2	10	1,9	5,7	2,5	11	2,62	37,77
1,2	32	1,9	6,7	2,5	11,6	2,62	45,69
1,4	2,6	1,9	9,2	2,5	15,6	2,62	48,9
1,4	3	1,9	9,2	2,5	17,5	2,62	131,35
1,5	3	1,9	10,6	2,5	18	2,65	65,4
1,5	6	1,9	14,6	2,5	18,5	2,65	75,87
1,5	12,7	1,9	21,16	2,5	19,5	2,65	175
1,5	16,5	1,9	39,7	2,5	21,5	2,7	4,6
1,5	17,4	2	3	2,5	22,5	2,7	22,6
1,5	19	2	3,8	2,5	27,5	2,7	38
1,5	20,6	2	4	2,5	31	2,7	79,1
1,5	25,5	2	4,4	2,5	32	2,7	104,6
1,5	47,6	2	5	2,5	35	2,7	148
1,6	6,45	2	6	2,5	36	2,8	9,2
1,6	14	2	7	2,5	40	2,8	12
1,6	19,5	2	7,5	2,5	60	2,8	15
1,6	25,4	2	8	2,5	61	2,8	15,8
1,6	28,6	2	10	2,5	62	2,8	16,4
1,6	33,4	2	11,8	2,5	62,4	2,8	17
1,6	34,9	2	13,6	2,5	63	2,8	53,8
1,6	36,5	2	14	2,5	63,5	2,8	58,8
1,6	44,4	2	16	2,5	65	3	4
1,7	7,6	2	17	2,5	69,5	3	6
1,7	9,3	2	20	2,5	80,5	3	6,5
1,7	15,6	2	24	2,5	85,5	3	17,5
1,7	17,6	2	26	2,5	184,5	3	19
1,7	21	2	30	2,6	5,8	3	21,5
1,7	44,2	2	34,4	2,6	6,8	3	26
1,78	4,6	2	40	2,6	7,3	3	30
1,78	9,25	2	45,2	2,6	7,6	3	41,6
1,78	10,82	2	48,4	2,6	14,5	3	46
1,78	12,6	2	68	2,6	21,9	3	46,3
1,78	31,47	2	72,7	2,6	26,6	3	50
1,8	7,6	2	78	2,6	38	3	54
1,8	9,2	2	83,5	2,6	55,2	3	56
1,8	9,5	2	88	2,6	93,8	3	58
1,8	12,4	2,4	15	2,62	9,19	3	60
1,8	14	2,4	20,2	2,62	10,8	3	68
1,8	25,1	2,4	20,6	2,62	11,56	3	70
1,8	32,5	2,4	21,2	2,62	12,37	3	73
1,8	35	2,4	27,2	2,62	15,65	3	80
1,8	69,5	2,4	30	2,62	17,12	3	85,5
1,8	106	2,4	46	2,62	18	3	86
1,9	3	2,4	53,5	2,62	20,29	3	90,5
1,9	3,8	2,4	68,3	2,62	23,47	3	93
1,9	4,7	2,5	10	2,62	32,99	3	100



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Прочие резиновые уплотнительные кольца
круглого сечения

d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁
3	104	3,5	23	3,5	108	3,53	56,76
3	104,2	3,5	25	3,5	110	3,53	59,53
3	109	3,5	28	3,5	113	3,53	63,5
3	110,75	3,5	30	3,5	114	3,53	65,8
3	116	3,5	31	3,5	115	3,53	69,44
3	156,5	3,5	33	3,5	115,6	3,53	75,6
3	166,5	3,5	33,8	3,5	128	3,53	75,79
3	195,6	3,5	34	3,5	130	3,53	82,14
3	280	3,5	36,4	3,5	131	3,53	83,5
3	457	3,5	40	3,5	133,5	3,53	88
3	528	3,5	41	3,5	145,5	3,53	104,37
3,1	41,3	3,5	42	3,5	155,6	3,53	110,72
3,1	118	3,5	43	3,5	158	3,53	113,9
3,15	161,9	3,5	44	3,5	160	3,53	117,07
3,2	15,9	3,5	45	3,5	162	3,53	128,9
3,2	20	3,5	50	3,5	163	3,53	132,94
3,2	40	3,5	52	3,5	176	3,53	136,1
3,2	43,6	3,5	53	3,5	184	3,53	158,34
3,2	48,6	3,5	54	3,5	184,6	3,53	171
3,2	50	3,5	56	3,5	185	3,53	202,79
3,3	14,1	3,5	57,4	3,5	190	3,53	240,89
3,3	29,2	3,5	58	3,5	191	3,53	291,69
3,3	41,8	3,5	59	3,5	193	3,6	7,5
3,3	60	3,5	60	3,5	195	3,6	19
3,3	70	3,5	61	3,5	196,5	3,6	19,5
3,3	76,3	3,5	62	3,5	213	3,6	20,6
3,3	80	3,5	63	3,5	272	3,6	24
3,3	88,8	3,5	64	3,5	290	3,6	25
3,3	90	3,5	69	3,53	14,07	3,6	25,5
3,3	107,3	3,5	70,4	3,53	17,04	3,6	27,8
3,3	110,8	3,5	72	3,53	18,64	3,6	28,5
3,3	115	3,5	74,1	3,53	20,22	3,6	29,3
3,3	120	3,5	74,4	3,53	21,82	3,6	29,5
3,3	124	3,5	74,5	3,53	22	3,6	30
3,3	134	3,5	78	3,53	24,9	3,6	31
3,3	141,5	3,5	84	3,53	24,99	3,6	33,7
3,3	143	3,5	85	3,53	25	3,6	35
3,3	240	3,5	88	3,53	29,73	3,6	36
3,4	25,8	3,5	88,4	3,53	31,32	3,6	39,1
3,4	27,8	3,5	89	3,53	34,6	3,6	42
3,4	53	3,5	90	3,53	36,09	3,6	43,1
3,5	4	3,5	92	3,53	37,69	3,6	47
3,5	19,5	3,5	101	3,53	40,87	3,6	49
3,5	20	3,5	101,8	3,53	42	3,6	50
3,5	21	3,5	102	3,53	44,04	3,6	51
3,5	22,5	3,5	107	3,53	55,17	3,6	52



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Прочие резиновые уплотнительные кольца
круглого сечения

d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁	d ₂	d ₁
3,6	53	3,6	171	4	292	5	61,6
3,6	55,2	3,6	178	4	320	5	62
3,6	58	3,6	178,2	4	468	5	63
3,6	58,8	3,6	190	4,1	25	5	64
3,6	59	3,6	206,3	4,1	89,8	5	65
3,6	62	3,7	30,5	4,2	34	5	68
3,6	63	3,7	34,5	4,2	49	5	69
3,6	64	3,7	38	4,2	55	5	70
3,6	64,3	3,7	110	4,5	63	5	73
3,6	68,5	3,7	147,6	4,5	72	5	75
3,6	68,5	3,7	188,8	4,5	74	5	78
3,6	69,1	3,8	40	4,5	101	5	79
3,6	70,5	3,8	61,7	4,5	112,6	5	80
3,6	75	3,8	106,4	4,5	123	5	82
3,6	75,2	3,8	119,6	4,5	163,5	5	83
3,6	76	3,8	202,8	4,5	191	5	85
3,6	80,9	3,9	28	4,6	29,5	5	86
3,6	82,1	4	18	4,6	41	5	86,5
3,6	82,5	4	22	4,6	53	5	88
3,6	83,5	4	22,5	4,6	70	5	89
3,6	84,8	4	23	4,6	71,1	5	90
3,6	101	4	25	4,6	80	5	91,5
3,6	102,8	4	26	4,6	82	5	92
3,6	104,7	4	32	4,6	90	5	92,5
3,6	106,8	4	35	4,6	106	5	100
3,6	107	4	38,5	4,6	110	5	101
3,6	107	4	40	4,6	140	5	102
3,6	109,3	4	41	4,6	210	5	105
3,6	114,5	4	46,5	4,6	220	5	106
3,6	115,5	4	46,8	4,9	73	5	107
3,6	120	4	49	5	35	5	108
3,6	121,5	4	50	5	40	5	110
3,6	123,7	4	52	5	42,3	5	112
3,6	132	4	53	5	44	5	114
3,6	133	4	55	5	45	5	115
3,6	134	4	60	5	46	5	118
3,6	135,5	4	63	5	51	5	120
3,6	137	4	70	5	52	5	128
3,6	137,8	4	71	5	53	5	130
3,6	138	4	85	5	54	5	133
3,6	140,8	4	114,3	5	55	5	135
3,6	142,5	4	137	5	56	5	138
3,6	149,7	4	160	5	58	5	140
3,6	150	4	210	5	59	5	140
3,6	150,8	4	240	5	59,2	5	140,5
3,6	158,7	4	245	5	60	5	150



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Прочие резиновые уплотнительные кольца круглого сечения


d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1
5	155	5,2	85	5,33	59,6	5,5	70
5	160	5,2	86	5,33	59,69	5,5	77,9
5	165	5,2	88	5,33	69,22	5,5	81
5	187	5,2	90	5,33	75,57	5,5	85
5	190	5,2	93	5,33	79	5,5	86,4
5	195	5,2	101,2	5,33	85,09	5,5	88
5	198	5,2	103	5,33	88,27	5,5	92,4
5	200	5,2	104	5,33	90,4	5,5	100
5	205	5,2	110	5,33	91,44	5,5	101
5	207	5,2	112	5,33	92,8	5,5	103
5	210	5,2	114,1	5,33	104,14	5,5	110
5	220	5,2	118	5,33	113,66	5,5	140
5	230	5,2	119,6	5,33	116,84	5,5	158
5	245	5,2	120	5,33	120,02	5,5	160
5	260	5,2	120,5	5,33	129,54	5,5	195
5	270	5,2	127,5	5,33	132,72	5,5	225
5	272,2	5,2	130	5,33	134	5,5	260
5	274	5,2	131	5,33	135,9	5,5	290
5	284	5,2	132	5,33	139,07	5,6	39
5	285	5,2	135,1	5,33	142,24	5,6	203
5	290	5,2	138	5,33	145,41	5,7	74,6
5	295	5,2	140	5,33	145,42	5,7	105,3
5	300	5,2	145,5	5,33	180,4	5,7	359,2
5	320	5,2	150	5,33	183,52	5,7	479,3
5	355	5,3	6	5,33	190	5,8	53
5	380	5,3	34,3	5,33	210	5,8	58,5
5	385	5,3	39,4	5,33	291,47	5,8	70,2
5	410	5,3	43	5,4	45,2	5,8	77,1
5	440	5,3	46,4	5,4	46,2	5,8	86,5
5	490	5,3	52,9	5,4	48,2	5,8	92
5	540	5,3	57,1	5,4	48,6	5,8	100
5	595	5,3	58,4	5,4	77,9	5,8	105
5	660	5,3	63	5,4	83,6	5,8	130
5	680	5,3	64,4	5,4	118	5,8	130,5
5	714	5,3	68,4	5,4	138,4	5,8	140,5
5	720	5,3	79,4	5,4	166	5,8	196,5
5	830	5,3	88,6	5,5	20	5,8	201
5	870	5,3	104	5,5	36	5,8	278,4
5,2	61	5,3	129,5	5,5	44	5,8	316
5,2	66,6	5,3	291	5,5	50	5,8	317
5,2	71,6	5,3	294	5,5	51	5,8	330
5,2	74,6	5,3	298	5,5	53,3	5,8	348,4
5,2	75,9	5,3	405,3	5,5	54	5,8	380,4
5,2	76	5,33	56,52	5,5	62	5,8	408,4
5,2	78	5,33	57,5	5,5	63	5,8	466,4
5,2	83	5,33	59	5,5	68	5,8	498,4



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Прочие резиновые уплотнительные кольца круглого сечения

d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1	d_2	d_1
5,8	526,5	6,7	82	7	200	8,5	240
5,8	606,5	6,7	140	7	215	8,5	390
5,9	66,4	6,8	290	7	217	8,5	465
6	60	6,9	144,5	7	246,2	8,5	510
6	77,8	6,9	164,5	7	314	8,5	610
6	90,3	6,99	18,2	7	350	8,8	222,6
6	114	6,99	86	7	367,7	9	42
6	165	6,99	145,42	7	380	9	72
6	180	6,99	148,59	7	476	9	162,78
6	185	6,99	192,53	7	500	9,1	123,2
6	220	6,99	203,4	7	596	9,5	191,5
6	252	6,99	227,97	7	900	9,5	425
6	302	6,99	291,47	7,2	109,2	10	29,4
6	355	6,99	380,37	7,2	119,6	10	122,8
6	355	6,99	481,46	7,3	137,7	10	133,5
6	476	7	87	7,3	210	10	183
6,2	31,2	7	113	7,35	196,8	10	228
6,2	205	7	116,85	7,4	131,12	10	573
6,3	56	7	122,5	7,5	46	10	865
6,3	112	7	123,2	7,5	103	10	895
6,35	1332	7	125,4	7,5	148,5	11,5	810
6,35	1372	7	137,25	7,5	160	12	15
6,4	76	7	139	7,5	188,6	12	399,5
6,5	67	7	145	8	21,9	13,2	327
6,5	170	7	147,1	8	84	13,2	487
6,5	180	7	148	8	309	16	258
6,5	185	7	158,12	8	410	16	1200
6,5	190	7	156,2	8	690	16	1335
6,6	320	7	158	8	710	16	1425
6,6	330	7	158,4	8,5	19	16	1525
6,6	1195	7	162	8,5	150	18,8	20
6,6	1215	7	175	8,5	175	25	740
6,6	1243	7	177	8,5	196,5	25,3	143,7
6	98,6	8	484	7	311	3,1	139
3,1	90	4,5	476	5	30	3,1	134
5	84	8	458	8	309	8	124
2,62	82,22	5	42,5	6,2	235	9	120
5,8	74,5	6,2	364	6	231	3,6	115
5	61	3,6	34	6,5	180	4,6	11,5
5,8	57	13,5	325	1,9	16,6	16	1000
8	510	13,5	325	2,5	15	4	48
1,9	5,7	5,8	316	3,3	146,5	3	29,2
8	490	6	315	7	145,4	8	550




d_1 – внутренний диаметр кольца

d_2 – диаметр сечения кольца




РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Кольца прямоугольного сечения



d ₁	d ₂	H	d ₁	d ₂	H	d ₁	d ₂	H	d ₁	d ₂	H
82,5	101	9,5	145,8	153	7	229	264	25 р./ткан.	40	54	8
82	102	10,5	1555	1695	7	23	28	1,5	50	58	5
92,5	107,5	9,8	18	16	6	26	32	1,5	62,3	66	1,5
92	119	13,5	140	170	2	32	34,6	1,2	70	76	1,5
6	12,2	2,2	153	172	10	32,4	33,5	1,2	50	77	3
9,7	12,5	1,2	148	176	13	28	38	2	74	79	4
109,6	129,6	15	165	185	2	33	38	2,2	78,8	82,2	9,5
6	12	1	170	186	16	35	40	1,5	20	83	8,8
122,8	133,8	6,5	8	18	4	14	42	3	67,5	86,4	9,5
128,2	137	6,4	168	190	2	22	42	3	67	87	11
122	138	16	1690	1910	6 с канав	36,7	42	1,75	79	88	5
97	138	7,5	176	192	10	33	43	1,8	92,5	99,5	4,4
9	14,8	2	16	20,5	1,5	39	43	1,5	50	80	6
127	145	8	182,6	220,7	25,4	43	51	2			
3	14	3	195	235	5	494	529	12			
144	150	3	13	23	7,5	48,9	54,9	3			

Манжеты армированные ГОСТ 8752-79




1.2-14x22x5	1.2-45x58	1.2-40x60	1.2-35x72x12
1.2-22x40x10	1.2-45x70x10	1.2-13x25	1.2-45x72x10
1.2-22x40	1.2-55x80-2	1.2-17x30	1.2-45x75x10
1.2-25x45	1.2-75x100	1.2-95x115x12	1.2-50x80x8
1.2-32x47	1.2-100x120x13	1.2-19x35x5	1.2-220x250x14
1.2-35x48x10	1.2-110x135x12	1.2-18x48x6	1.2-29x47x8,5
1.2-35x50	1.2-135x160	1.2-35x50x8	
1.2-35x55	1.2-180x220x20	1.2-40x52x10	
1.2-40x58	1.2-20x30x7	1.2-42x54x10	




РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Манжеты ГОСТ 22704-77



Обозначение	d	D	b	H
20x40x10x8	20	40	10	8
25x45x10x8	25	45	10	8
30x50x10x8	30	50	10	8
32x52x10x8	32	52	10	8
40x60x10x8	40	60	10	8
50x70x10x8	50	70	10	8
60x80x10x8	60	80	10	8
80x105x12,5x10	80	105	12,5	10
100x125x12,5x10	100	125	12,5	10
125x150x12,5x13	125	150	12,5	13
280x310x15x12	280	310	15	12
25x45x8	25	45	15	8
90x115	90	115	15	10

Прочие резиновые манжеты



Обозначение	d	D	H
6x22x5,2	6	22	5,2
6x22x6,2	6	22	6,2
6x23x7,2	6	23	7,2
25x35x4,8	6	37	6
37x54x7	37	54	7
38x55x7,6	38	55	7,6
38,4x56,4x8,6	38,4	56,4	8,6
57,4x70,6x7,5	57,4	70,6	7,5
80x100x6	80	100	6
90x120x11,3	90	120	11,3
97x128x15	97	128	15
100x130x17	100	130	17
100x146x19	100	146	19
114x176x15	114	176	15
150x170x8	150	170	8
180x200x8	180	200	8
246,5x272,3x12	246,5	272,3	12




РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Прочие резиновые манжеты

Обозначение	d	D	H
275,4x300,9x12	275,4	300,9	12
305x345x17	305	345	17
430x470x16	430	470	16
Обозначение	d	D	H
25x35x4,8	25	35	4,8
125x155	125	155	
100x125x12	100	125	12
402x442x16	402	442	16

Прочие резиновые манжеты




Обозначение	d	D	H
32x16x9,5	16	32	9,5
37x22x7,5	22	37	7,5
55x35x12	35	55	12
37,5x47x6	37,5	47	6
40x50x10	40	50	10
60x40x12	40	60	12
70x50x12	50,3	70	12
67,5x54x11,5	54	67,5	11,5
54,5x69,5x10	54,5	69,5	10
57,5x74,5x8	57,5	74,5	8
79,5x60,5x9	79,5	60,5	9
80x60x10	60	80	10
90x66x11	66	90	11
100x80x12	80	100	12
100x85x12	85,5	81,3	12
100x90x10	90	100	10
104,5x90,5x8,5	104,5	90,5	8,5
128x97x15	97	128	15
140x112x17	112	140	17
142x120x10,5	120,5	116	10,5
150x120x16	120,5	116	16
150x120x17,5	120,5	116	17,5
160x140x10	140	160	10
170x150x12	150	170	12
180x160x11	160,5	156	11
200x185x8,5	185	200	8,5
266,5x248,5x11	266,5	248,5	11
254x230x7	230	254	7
290x250x20	250	290	20
295x280,5x17,5	281	276	17,5
333x318x6,5	318	333	6,5



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Манжеты ГОСТ 14896-84



Обозначение	d ₁	d	b ₁	b	H
20x12x6,5x6	12,2	9,5	3,8	6,5	6
30x20x8x7	20,3	17	4,7	8	7
35x25x8x7	25,3	22	4,7	8	7
38x28x8x7	28,3	25	4,7	8	7
40x30x8x7	30,3	27	4,7	8	7
42x32x8x7	32,3	29	4,7	8	7
46x36x8x7	36,3	33	4,7	8	7
50x40x8x7	40,3	37	4,7	8	7
60x50x8x7	40,3	47	4,7	8	7
55x45x8x7	45,3	42	4,7	8	7
63x48x10,5x9	48,3	45	7	10,5	9
80x65x10,5x9	65,5	62	7	10,5	9
100x80x14x10	80,5	76	9,5	14	10
110x85x16,2x14,5	85,5	81,3	12	16,2	14,5
130x100x19,5x17	100,5	95,5	14,5	19,5	17
140x120x14x10	120,5	116	9,5	14	10
145x125x14x10	125,5	121	9,5	14	10
180x160x14x10	160,5	156	9,5	14	10
200x170x19,5x17	170,5	165,5	14,5	19,5	17
200x180x14x10	180,5	175,5	9,5	14	10
210x180x19,5x17	180,5	175,5	14,5	19,5	17
250x230x14x10	250,5	226	9,5	14	10
320x300x14x10	300,5	296	9,5	14	10
340x320x14x10	320,5	316	9,5	14	10
360x335x17x12,5	335,5	330,5	12	17	12,5
400x375x17x12,5	375,5	370,5	12	17	12,5
500x475x17x12,5	475,5	470,5	12	17	12,5
525x500x17x12,5	500,5	495,5	12	17	12,5
140,5x136x9,5x14	140,5	136	9,5	14	10
32,3x29x4,7x8	32,3	29	4,7	8	4,3
180,5x176x9,5x14	180,5	176	9,5	14	10
75,5x71,3x12x16,2	75,5	71,3	12	16,2	14,5
160,5x156x9,5x14	160,5	156	9,5	14	10
50,3x47x4,7x8	50,3	47	4,7	8	7



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ







Манжеты ГОСТ 14896–84

Обозначение	d ₁	d	b ₁	b	H
90,5x85,5x14x19,5	90,5	85,5	14	19,5	17
130,5x25,5x14,5x19,5	130,5	25,5	14,5	19,5	17
16,3x14,2x5,7x7,8	16,3	14,2	5,7	7,8	5,3
45,5x42x9,5x13x	45,5	42	9,5	13	12
60,5x57x9,5x13	60,5	57	9,5	13	12
70,5x67x9,5x13	70,5	67	9,5	13	12
70,5x66,3x12x16,2	70,5	66,3	12	16,2	14,5
120,5x116x9,5x14	120,5	116	9,5	14	10
125,5x121x9,5x14	125,5	121	9,5	14	10
110,5x105,5x14,5x19,5	110,5	105,5	14,5	19,5	17
30,5x27x9,5x13	30,5	27	9,5	13	8,5



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ






Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т.д.)

	Уплотнение крана высокого давления	50x61,2x7,5
	Манжета опоры автокрана	122x143x15
	Манжета цилиндра автокрана	120x142x10,5
	Манжеты для уплотнения штоков и цилиндров	33x27
		37x27
		43x33
		54x42
		62x50
	Уплотнение цилиндра гидроцилиндра Азинмаш-37А	112x140
		160x180



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Уплотнение штока гидроцилиндра Азинмаш	60x80		
	Манжета ВАК ПВД	516x454x20		
	Манжета насоса дозатора	20x40		
		25x45		
		30x50		
		40x60		
		45x65		
		50x70		
		60x80		
		80x105		
100x125				
	Манжета	30,5x59x51,5		
				
				47,5x61,5x14,5
				49x63x14
		55x69x11		
	Крыльчатка	40x19		



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ








Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Манжета резиновая уплотнительная	2209.00.00.01 Н
		2209.00.00.02 Н
		2209.00.00.03 Н
		2209.00.00.04 Н
		2209.00.00.05 Н
		2209.00.00.06 Н
		2209.00.00.07 Н
	Уплотнение шпинделя задвижки 3" 4"	99,5x92,5
		137x128,2
	Пробоотборник (для отбора расплавленной серы)	25x18,8
	Чехол ДОТ-240; УД-195	
	Чехол ДОТ1-127 РС.011	
	Манжета D 10,05	10,8x24x7,5
	Манжета D 11,11	19x29,8x5,8
	Втулка	32,5x16x8,2
		32,5x8,5



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ








Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Манжета D 20,64	14x20x6
	Манжета D 36,5	24,8x34,4x6,3
	Манжета D 44,45	32,2x44,6x6,4
	Манжета D 50,8	37,3x51,3x8
	Манжета D 76,2	56x77x12,5
	Уплотнения к сепаратору ОДВ	88x12
		497x473x11,8
		529x494x12
		534x510x11,8
	Муфта упругая	28x52
		30x57,4
	Било	96x30x15
	Звездочка	46,7x102x17



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Кольцо уплотнительное для канализационных пластмассовых труб диаметром 50	48,5x61,9
	Кольцо уплотнительное для канализационных пластмассовых труб диаметром 110	107,6x123,2
	Втулка упругая	МУВП 1-25/5
		МУВП 1-40/5
		МУВП 1-70/5
		МУВП 1-80/5
		МУВП 1-100/5
	Уплотнение	52,4x36x9
		126x64x19
	Втулка	30x12,5x13
	Сильфон	52,4x35x24,5
	Манжета	75x57x8
		71,5x52,5x10
		62x44x12
		62x45x12



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Уплотнение БРС торцевое	54,3x72,3x11,5
	Манжета	146x99x27
		123,5x157,5x22
		141,5x99,5x22
		172,5x140,5x19
		120x150x14
	Уплотнение	129,8x98,5x17
		126x98x21,6
		104x44,5x15
		118x63x16,5
		120x62x17
	Уплотнение	114,5x82x11
		106x45,5x15
		115x75x20
	Манжета	112,5x127,5x6,5



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Уплотнение	139x167x25
		98x143,5x24
		1910x1990x6
		55x44,4x10,8
		87x32x50
		87x32x50
		7x17
		204x89,5x4
		95x115x8,7 41,1x30,8x8
		неформовое
		Уплотнение для стекла
		Уплотнение для стекла



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Манжета	20x40x10
		28x48x10
	Манжета плунжера	146x100
	Манжета	71x52x13,5
		75,5x55,5x15,5
		78x105,2x13,5
	Уплотнение шпинделя задвижки	55,5x77,5x16
	Амортизатор	50x50x28
	Муфта	100x200x60
	Обшивка затвора	Φ 570x184
		Φ 684x214
	Уплотнение	360x390x24
		300x330x24



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Другие уплотнения (муфты упругие, манжеты, чехлы и т. д.)

	Манжета	8x34x15
		173x144x32
		3,5x12,5x4,5
	Манжета тип 9	410x350x24
	Манжета	192x152x20
	Манжета для пневмоцилиндра	73x55x8,5
	Мембрана	184x4
	Манжета	44,6x35,4x6,5
	Манжета	31,6x16,4x9,5
	Прокладка	50x48x17
	Втулка	33,8x31,5x26x25,1



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Амортизаторы судовые цилиндрические ТУ 38.105-2002-91



Показатели резин:

1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 15,0
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 450
3. Твердость по Шору, А 55-70
4. Размеры изготавливаемых амортизаторов, воспринимаемая нагрузка и поглощаемая энергия приведены в таблице.


Предназначены для применения в качестве отбойных приспособлений при швартовке мелкотоннажных судов к пирсу или причалу при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 °С.

Наружный диаметр, мм	Внутренн. диаметр, мм	Длина, мм	Восприним. нагрузка, кН	Поглощаемая энергия, кДж	Масса, кг (справоч.)
120+/- 10	60	500+/-10	30	0,68	5,5
120+/- 10	60	1000+/- 10	60	1,36	11
120+/- 10	60	1500+/-20	90	2,04	16,5
120+/- 10	60	2000+/-20	120	2,72	22
200+/- 10	100	500+/- 10	50	1,85	14,7
200+/-10	100	1000+/- 10	100	3,7	29,5
200+/- 10	100	1500+/-20	150	5,6	44,2
200+/-10	100	2000+/-20	200	7,35	65,6
220+/- 10	100	300+/- 10	30	1,11	12
220+/- 10	100	500+/-10	50	1,85	20
300+/- 10	150	500+/- 10	50	2,9	34
300+/-10	150	1000+/- 10	90	5,8	68
300+/- 10	150	1500+/-20	128	8,7	103
300+/- 10	150	2000+/-20	167	н,з	138
300+/-10	150	3000+/-30	251	16,9	194,5
400+/-20	200	2000+/-30	78	25,7	250
500+/-30	250	500+/-10	25	8	95,5
500+/-30	250	1000+/-20	50	16,1	191
500+/-30	250	1500+/-20	70	24,3	287
500+/-30	250	2000+/-30	98	32,1	347
800+/-30	400	500+/-30	148,8	23	241
800+/-30	400	1000+/-30	297,6	46	410
800+/-30	400	1500+/-30	446,4	69	724
800+/-30	400	2000+/-30	595	92	966
1000+/-30	500	500+/-30	186	30	377
1000+/-30	500	1000+/-30	372	60	700
1000+/-30	500	1500+/-30	558	90	1000
1000+/-30	500	2000+/-30	744	120	1508




РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ


Диафрагма V – 10 л, 25 л



Камера демпфера дожимного насоса



Мембраны аккумуляторов нагнетательной жидкости




Объем, л	Рабочая среда	Диапазон
1	В газовой полости – азот, в полости жидкости – масло	от -25 до +80 °С
2,5		
6,3		
10		
25		



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Резиновые заготовки
для изготовления механическим способом
различных уплотнений (колец, манжет, прокладок и т.д.)
по ТУ 2530-008-22425964-2003



Обозначение	d, мм	D, мм	H, мм
5/30	5	30	118
5/45		45	
28/45	28	52	
5/52	5		
15/52	15		
15/60			
28/60	28		
38/60	38	76	
38/76			
48/76	48	92	
48/92			
60/92	60		
70/92	70		
76/92	76	108	
76/108			
80/108	80		
90/108	90	124	
76/124	76		
80/124	80		
90/124	90	140	
90/140			
100/140	100		
108/140	108	156	
108/156			
115/156	115		
124/156	124	172	
140/172	140		
124/172	124		
150/188	150	188	
158/188	158		
170/204	170	204	
190/235	190	235	



РТИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ


Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79

Диаметр, мм	Тип резины	Область применения
от 1 до 30	фтористая	Предназначен для эксплуатации в среде нефти, газа, газоконденсата с содержанием H_2S до 25% при давлении рабочей среды до 36 МПа и температуре до 200 °С
	этилен-пропиленовая	Предназначен для эксплуатации в среде ароматических растворителей (ацетон, метилэтилкетон и др.) при температуре от -50 °С до +170 °С
	силиконовая	Предназначен для эксплуатации в горячей воде, среде перегретого пара, воздуха при температуре до 260 °С
	МБС	Предназначен для эксплуатации в среде нефти, газа, газоконденсата при давлении рабочей среды до 36 МПа и температуре до 120 °С



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Манжеты ГОСТ 14896-84




Обозначение	d ₁	d	b ₁	b	H
20x12x6,5x6	12,2	9,5	3,8	6,5	6
30x20x8x7	20,3	17	4,7	8	7
35x25x8x7	25,3	22	4,7	8	7
38x28x8x7	28,3	25	4,7	8	7
40x30x8x7	30,3	27	4,7	8	7
42x32x8x7	32,3	29	4,7	8	7
46x36x8x7	36,3	33	4,7	8	7
50x40x8x7	40,3	37	4,7	8	7
60x50x8x7	40,3	47	4,7	8	7
55x45x8x7	45,3	42	4,7	8	7
63x48x10,5x9	48,3	45	7	10,5	9
80x65x10,5x9	65,5	62	7	10,5	9
100x80x14x10	80,5	76	9,5	14	10
110x85x16,2x14,5	85,5	81,3	12	16,2	14,5
130x100x19,5x17	100,5	95,5	14,5	19,5	17
140x120x14x10	120,5	116	9,5	14	10
145x125x14x10	125,5	121	9,5	14	10
180x160x14x10	160,5	156	9,5	14	10
200x170x19,5x17	170,5	165,5	14,5	19,5	17
200x180x14x10	180,5	175,5	9,5	14	10
210x180x19,5x17	180,5	175,5	14,5	19,5	17
250x230x14x10	250,5	226	9,5	14	10
320x300x14x10	300,5	296	9,5	14	10
340x320x14x10	320,5	316	9,5	14	10
360x335x17x12,5	335,5	330,5	12	17	12,5
400x375x17x12,5	375,5	370,5	12	17	12,5
500x475x17x12,5	475,5	470,5	12	17	12,5
525x500x17x12,5	500,5	495,5	12	17	12,5



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Прочие манжеты




Обозначение	d	D	H
32x16x9,5	16,3	13	9,5
37x22x7,5	22,3	19	4,5
55x35x12	35	55	12
37,5x47x6	37,5	47	6
40x50x10	40	50	10
60x40x12	40,3	37	12
70x50x12	50,3	47	12
67,5x54x11,5	54	67,5	11,5
54,5x69,5x10	54,5	69,5	10
57,5x74,5x8	57,5	74,5	8
80x60x10	60	80	10
90x66x11	66	90	11
100x80x12	80	100	12
100x85x12	85,5	81,3	12
100x90x10	90	100	10
128x97x15	97	128	15
140x112x17	112	140	17
142x120x10,5	120,5	116	10,5
150x120x16	120,5	116	16
150x120x17,5	120,5	116	17,5
160x140x10	140	160	10
170x150x12	150	170	12
180x160x11	160,5	156	11
200x185x8,5	185	200	8,5
254x230x7	230	254	7
290x250x20	250	290	20
295x280,5x17,5	281	276	17,5
333x318x6,5	318	333	6,5
69x51x16	51	69	16
158x134,2x19	134,2	158	19
158x134,2x12,5	134,2	158	12,5




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Прочие манжеты



Обозначение	d	D	H
6x22x5,2	6	22	5,2
6x22x6,2	6	22	6,2
6x23x7,2	6	23	7,2
25x35x4,8	6	37	6
37x54x7	37	54	7
38x55x7,6	38	55	7,6
38,4x56,4x8,6	38,4	56,4	8,6
57,4x70,6x7,5	57,4	70,6	7,5
80x100x6	80	100	6
90x120x11,3	90	120	11,3
97x128x15	97	128	15
100x130x17	100	130	17
100x146x19	100	146	19
114x176x15	114	176	15
150x170x8	150	170	8
180x200x8	180	200	8
246,5x272,3x12	246,5	272,3	12
275,4x300,9x12	275,4	300,9	12
305x345x17	305	345	17
430x470x16	430	470	16
25x35x4,8	25	35	4,8
125x155	125	155	
100x125	100	125	
402x442x16	402	442	16




Кольцо уплотнительное

Кольцо уплотнительное	160x178x14,5
-----------------------	--------------




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Манжеты ГОСТ 22704-77



Обозначение	d	D	b	H
20x40x10x8	20	40	10	8
25x45x10x8	25	45	10	8
30x50x10x8	30	50	10	8
32x52x10x8	32	52	10	8
40x60x10x8	40	60	10	8
50x70x10x8	50	70	10	8
60x80x10x8	60	80	10	8
80x105x12,5x10	80	105	12,5	10
100x125x12,5x10	100	125	12,5	10
125x150x12,5x13	125	150	12,5	13
280x310x15x12	280	310	15	12
25x45x8	280	310	15	12
90x115	280	310	15	12

Комплект уплотнительный







Манжета				Кольцо		
Обозначение	d	D	H	Обозначение	D	b
96x114x9,5	96	114	9,5	100,5x5,33	100,5	5,33
139,3x157,3x9,5	139,3	159,3	9,5	144,5x5,33	144,5	5,33
159,5x177,5x9,5	159,5	177,5	9,5	163,2x5,33	163,2	5,33



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА




Ролики для транспортировки труб

	82114.00-0.1-703	300x160x85x60
	82114.00-0.1-704.1	300x210x80x50
	82114.00-0.1-610.0	300x110x190x70
	82114.00-0.1-611.1	239x110x190x70




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Ролики для транспортировки труб

	81100.00-0.1-917.0	200x110x150x60
	6048	335x220x110x170
	82114.00-0.1-610.0	300x196x95x62
		300x196x95x40
		300x196x95x35
		260x196x60x62
		260x196x60x40
		260x196x60x30


Клапан

	Клапан	116x20,7
---	--------	----------




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Манжета




Обозначение	L	B	H
57x25x4	57	25	4

Уплотнение



Обозначение	D	d	H
42L655	90	55,5	7

Кольца промежуточные



Обозначение	D	d	H
197846-36	184,5	120	30
197846-36-01	219,5	140	30
197846-36-03	242,5	165	30
197846-36-04	279,5	185	30
197846-36-05	299,5	212	30
197846-36-06	329,5	240	30
197846-36-08	379,5	290	30
197846-36-11	449,5	370	30
197846-36-12	450	350	30




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

	Пыльник	50x59,7x4,7
	Манжета	50x70x16
	Кольцо нажимное	133,2x158x7,5
	Пыльник	132x144x6
	Манжета	130,6x161,6x19
	Манжета	130,6x161,6x12,5
	Манжета	55x65x6,5
	Ролик для диаболо	250x300




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА


Втулка




Манжета защитная




Уплотнение клапана насоса Gardner Denver



Насадка к гидроциклонам пескоотделителя



Насадка к гидроциклонам илоотделителя



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА


Заглушка опоры двигателя




Кольцо 232х4,6




Манжета поршня Д115




Манжета поршня Д127



Манжета устьевого сальника СУСГ



Манжета СУСГ






ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА


Уплотнение клапана плунжерного насоса




Уплотнение цилиндровой втулки



Обойма опоры винтового конвейера







Звездочка упругой муфты



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА

Уплотнение

	Манжета	6,22x22,4x9
	Кольцо стопорное	6,2x22,4x5
	Седло	6,6x22,2x7,5
	Седло	6,2x22,2x7,6
	Втулка	6,2x22,2x4,5
	Втулка	17x25,8x6
	Втулка	11,4x22,5x4,5
	Прокладка	44x52x0,8
	Манжета	14,2x18,2x4
	Втулка	2,2x9,5x4
	Уплотнение клапана	39,5x47x,5x1,6 39,8x48x3,9 40,7x48,7x2
	Уплотнение	59x66x3 1
	Уплотнение	34,8x58,2x12

Кольца круглого сечения.

Производится поставка колец круглого сечения с наружным диаметром до 600 мм и сечением до 30 мм.

Кольца прямоугольного сечения.

Производится поставка колец прямоугольного сечения с наружным диаметром до 600 мм и высотой до 40 мм.



Стержни.

Производится поставка стержней круглого сечения с наружным диаметром до 200 мм и длиной до 200 мм.




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Комплектация оборудования производств химических волокон

	Катушка для намотки латексной нити	Ударопрочный полистирол УПМ-508	95x14,5x105
	Патрон для намотки полиамидной нити оборудования КОИ-315	Стекло-наполненный полиамид	85x72x280
	Наружные заглушки торца трубы	Модифицированный полиэтилен	1435x1425x150 1235x1225x150 1035x1025x150

Гильза для намотки нити «Спандекс»




Обозначение	D	d	H
50.5833.002	80,2	73,5	114,5
50.5833.001			57,25



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ


Защитные заглушки для внутренней резьбы труб



Обозначение	D	d	H
14x6.4x8	14	6.4	8
20x12.5x10	20	12.5	10
24x16x10	24	16	10
25x20x12	25	20	12
32x25x15	32	25	15
38x31x15	38	31	15
47x41x20	47	41	20
53x47x20	53	47	20
65x59x25	65	59	25
90x75x27	90	75	27

* Используемый материал: полиэтилен ПЭВД-158

Ползун стойки для протяжки трубопровода




Обозначение	L	D	b	H
ПМГД 01	256	66	60	30.5
ПМГД 02	134	36.5	30	27.5

* Используемый материал: полипропилен 01060



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Изолирующие прокладки
под хомуты консолей и кронштейнов контактной сети




Внутренний диаметр (B1)	Внешний диаметр (B)
40	45
50	55
60	65
70	75
80	85
90	95
100	105
110	115
120	125
130	135
140	145
150	155




ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ


Вилка



Шайба запорная





Пробка пузыряка






ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАССЫ


Колпак 1119-2902814



Колесо _Д-3516.0001



Изолятор



ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ

МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Грязесъёмники


DK216




DS116




DS216




DA101




DA102




DA103




DA104




DA105




DA106




DA1070



DA108



DA111







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Грязесъёмники


DA112



DA211



DA212



DA212



ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Дополнительные стандартные профили

DA801_A




DA802_A




DAS101_A



S6ME_A



S6MR_A







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Направляющие кольца


DF101




DF102




DF103




DF104




DF105




DF106




DF107



DF108



DFB102



DFL101



ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Опорные кольца

DFL102




DST109




DST108




DST110




DST111



DST112



DST113







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Симметричные уплотнения


DFL108




DK110-112




DK118




DK123




DK124




DK199



DS106




DS107




ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Симметричные уплотнения


DS108




DS110-112




DS118




DS119




DS126-128



DS130



DS139





ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Статические и О-образные кольцевые уплотнения

DFL103



DFL104




DFL109




DFL110




DFL106



DFL111




DS199




ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение поршня


DK101




DK102




DK102R




DK103




DK104




DK104R




DK105




DK108




DK109



DK109D



DK109H







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение поршня


DK109N




DK117




DK116




DK120




DK123D




DK122




DK123H




DK123N



DK125




DK127




ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение поршня


DK138



DK141




DK142




DK143




DK144




DK145




DK205




DK216




DK222



DK238



DR111







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение поршня

DA114A




DS121




ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение штока


DR103




DR108




DR112




DS101




DS102




DS102R




DS103




DS104




DS104R




DS105



DS109



DS117







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение штока


DS117R




DS117R




DS124



DS125




DS129




DS131




DS138




DS141




DS142




DS205



DS238




DA113




ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнение штока


DA115




DA116




DA117



DA118



DA119







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнения вращающихся соединений


DK119




DK139




DK140




DR101




DR102




DR104



DR105




DR106




ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнения вращающихся соединений


DR107




DR110




DR115




DR116



DR117




DR118



DR119



DR201







ПРОИЗВОДСТВО УПЛОТНЕНИЙ МЕТОДОМ ТОЧЕНИЯ

Уплотнения вращающихся соединений


DR202




DR203




DR204




DR205



DR206



DR207



**ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**





ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отбойники хода подвески

